

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45212300-9	Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej

ADRES INWESTYCJI: Kocierz Moszczanicki, ul. Beskidzka 38, dz. nr 1750/131

NAZWA INWESTORA: Gmina Łękawica

ADRES INWESTORA: 34-321 Łękawica, ul. Wspólna 24

BRANŻE: BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA: 29.05.2022 r.

---

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o przedmiar, wykonany na podstawie projektu budowlanego.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

29.05.2022 r.

Data zatwierdzenia

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ</b>						
1	45262800-9		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ			
1.1	45215000-7		Roboty rozbiórkowe części budynku UWAGA!!!przy rozbiórce uwzględnić odzysk w ustaleniach z inwestorem: -blach i rynien metalowych, -legary drewniane, kamień kocierski piaskowy. -syreny alarmowej, -belki stropowej z wyłobioną datą, -desek z pokrycia stropu, -krat okiennych, -bram garażowych 3 szt i drzwi metalowych 2 szt. -instalacji C.O z piecem			
1		ST 01.01.00	Ośłona np. siatka, folia, zabezpieczająca teren rozbiórki o wys. min. 1,80m, dł. 400m	kpl.		
d.1.1	kalk. własna		1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
2	KNR-W 4-01 0509-03 analogia	ST 01.01.00	Rozbiórka części pokrycia dachu z blachy	m2		
d.1.1			350,50	m2	350,50	
					RAZEM	350,50
3	KNR-W 4-01 0545-03 analogia	ST 01.01.00	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1.1			43,80	m	43,80	
					RAZEM	43,80
4	KNR-W 4-01 0545-06 analogia	ST 01.01.00	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1			28,50	m	28,50	
					RAZEM	28,50
5	KNR 4-01 0430-04 analogia	ST 01.01.00	Rozebranie części elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat do 24 cm	m2		
d.1.1			350,50	m2	350,50	
					RAZEM	350,50
6	KNR 4-01 0430-07 analogia	ST 01.01.00	Rozebranie części elementów więźb dachowych	m2		
d.1.1			350,50	m2	350,50	
					RAZEM	350,50
7	KNR 4-01 0430-10 analogia	ST 01.01.00	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
d.1.1			36,30	m	36,30	
					RAZEM	36,30
8	KNR 4-01 0349-02 analogia	ST 01.01.00	Rozebranie fragmentów ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
d.1.1			250,00	m3	250,00	
					RAZEM	250,00
9	KNR-W 4-01 0212-06 analogia	ST 01.01.00	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych/stropy, schody Uwaga: uwzględnić odzysk z rozbiórki: kraty okienne, syrena alarmowa, brama garażowa 3 szt, drzwi metalowe 2 szt!!!	m3		
d.1.1			0,12 * (10,12 * 15,60 + 9,06 * 9,06 + 6,00 * 10,12 + 7,00 * 1,50 + 18,00 * 1,50 + 4,00 * 1,50)	m3	41,30	
					RAZEM	41,30

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	ST 01. 01. 00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			23	szt.	23,00	
					RAZEM	23,00
11 d.1.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	ST 01. 01. 00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			21	szt.	21,00	
					RAZEM	21,00
12 d.1.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	ST 01. 01. 00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			21	szt.	21,00	
					RAZEM	21,00
13 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	ST 01. 01. 00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
			350,00	m3	350,00	
					RAZEM	350,00
14 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	ST 01. 01. 00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
			350,00	m3	350,00	
					RAZEM	350,00
1.2			<b>Roboty ziemne</b>			
1.2.1			<b>Roboty ziemne</b>			
15 d.1.2. 1	KNR 2-01 0126-01	ST 01. 01. 00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
			342,66	m2	342,66	
					RAZEM	342,66
16 d.1.2. 1	KNR 2-01 0207-02 0214-02	ST 01. 01. 00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			1,90 * 1,20 * (75,00 + 55,00) + 1,20 * 2,00 * 2,40	m3	302,16	
					RAZEM	302,16
17 d.1.2. 1	KNR 2-01 0221-08 analogia	ST 01. 01. 00	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
			1,80 * 1,90 * 1,80 * 4	m3	24,62	
					RAZEM	24,62
18 d.1.2. 1	KNR 2-01 0320-0201	ST 01. 01. 00	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
			90,53	m3	90,53	
					RAZEM	90,53
19 d.1.2. 1	KNR 19-01 0118-03		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III	m3		
			123,58	m3	123,58	
					RAZEM	123,58
20 d.1.2. 1	KNR 19-01 0118-04		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. III	m3		
			123,58	m3	123,58	
					RAZEM	123,58
1.3			<b>Fundamenty</b>			
1.3.1			<b>Fundamenty</b>			

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.1.3. 1	KNR-W 2-02 1101-03	ST 01. 01. 00	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m3		
			$0,10 * 1,10 * (75,00 + 55,00) + 0,10 * 2,50 * 2,20 + 0,10 * 2,50 * 2,20$	m3	15,40	
					RAZEM	15,40
22 d.1.3. 1	KNR-W 2-02 0202-03	ST 01. 01. 00	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 1.3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
			$0,45 * 0,85 * 71,00 + 0,45 * 0,60 * 53,00$	m3	41,47	
					RAZEM	41,47
23 d.1.3. 1	KNR-W 2-02 0204-02	ST 01. 01. 00	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
			$0,45 * 1,00 * 1,50 + 1,70 * 2,20 * 1,90$	m3	7,78	
					RAZEM	7,78
24 d.1.3. 1	KNR-W 2-02 0207-01 0207-07	ST 01. 01. 00	Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
			$1,30 * (71,00 + 53,00)$	m2	161,20	
					RAZEM	161,20
25 d.1.3. 1	KNR 2-02 0290-02	ST 01. 01. 00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
			5,10	t	5,10	
					RAZEM	5,10
26 d.1.3. 1	KNR 2-02 0290-01	ST 01. 01. 00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
			0,350	t	0,35	
					RAZEM	0,35
1.3.2			<b>Fundamenty - podjazd dla osób NPS</b>			
27 d.1.3. 2	KNR-W 2-02 1101-03	ST 01. 01. 00	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m3		
			$0,10 * 1,10 * (2,40 + 2,40 + 3,30 + 15,60)$	m3	2,61	
					RAZEM	2,61
28 d.1.3. 2	KNR-W 2-02 0202-03	ST 01. 01. 00	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 1.3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
			$0,45 * 0,60 * (2,03 + 2,03 + 3,00 + 15,30)$	m3	6,04	
					RAZEM	6,04
29 d.1.3. 2	KNR-W 2-02 0207-01 0207-07	ST 01. 01. 00	Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
			$1,30 * (2,03 + 2,03 + 3,00 + 15,30)$	m2	29,07	
					RAZEM	29,07
30 d.1.3. 2	KNR 2-02 0290-02	ST 01. 01. 00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
			0,650	t	0,65	
					RAZEM	0,65
31 d.1.3. 2	KNR 2-02 0290-01	ST 01. 01. 00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
			0,200	t	0,20	
					RAZEM	0,20
1.4			<b>Izolacja fundamentów</b>			
1.4.1			<b>Izolacja fundamentów</b>			

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.1.4. 1	KNR 2-02 0602-01	ST 01. 01. 00	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa Krotność = 3	m2		
			$0,85 * 71,00 + 0,60 * 53,00 + 2,20 * 1,90 + 1,50 * 1,00 * 4 + 0,25 * (71,00 + 0,53)$	m2	120,21	
					RAZEM	120,21
33 d.1.4. 1	KNR 2-02 0602-02	ST 01. 01. 00	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
			120,21	m2	120,21	
					RAZEM	120,21
34 d.1.4. 1	KNR 2-02 0603-09	ST 01. 01. 00	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa Krotność = 3	m2		
			$1,70 * (15,30 * 2 + 18,90 * 2) + 1,70 * (2,20 * 2 + 1,90 * 2)$	m2	130,22	
					RAZEM	130,22
35 d.1.4. 1	KNR 2-02 0603-10	ST 01. 01. 00	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2		
			130,22	m2	130,22	
					RAZEM	130,22
36 d.1.4. 1	KNR 2-02 0609-08	ST 01. 01. 00	Izolacje z płyt styropianowych pionowe na lepiku - analogia - styrodur grub. 10 cm	m2		
			$2,20 * (15,30 * 2 + 18,90 * 2)$	m2	150,480	
					RAZEM	150,480
37 d.1.4. 1	KNR 2-02 0616-04	ST 01. 01. 00	Izolacje z folii kubelkowej - osłona styropianu - analogia	m2		
			205,20	m2	205,200	
					RAZEM	205,200
1.5			<b>Podłoga na gruncie</b>			
1.5.1			<b>Podłoga na gruncie</b>			
38 d.1.5. 1	KNR 2-01 0218-02	ST 01. 01. 00	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
			$256,91 * 0,50$	m3	128,46	
					RAZEM	128,46
39 d.1.5. 1	KNR 2-02 1101-07	ST 01. 01. 00	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - kliniec grub. 30cm	m3		
			$256,91 * 0,30$	m3	77,073	
					RAZEM	77,073
40 d.1.5. 1	KNR AT-04 0101-02		Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny 200g/m2	m2		
			256,91	m2	256,91	
					RAZEM	256,91
41 d.1.5. 1	KNR-W 2-01 0228-01	ST 01. 01. 00	Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Krotność = 2	m3		
			$256,91 * 0,50$	m3	128,46	
					RAZEM	128,46
42 d.1.5. 1	KNR-W 2-02 1101-03	ST 01. 01. 00	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - gr.10cm	m3		
			$256,91 * 0,10$	m3	25,691	

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	25,691
43 d.1.5. 1	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			256,91 * 0,10	m2	25,69	
					RAZEM	25,69
44 d.1.5. 1	KNR 19-01 0118-03		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III	m3		
			128,46	m3	128,46	
					RAZEM	128,46
45 d.1.5. 1	KNR 19-01 0118-04		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. III	m3		
			128,46	m3	128,46	
					RAZEM	128,46
1.6			<b>Ściany</b>			
1.6.1			<b>Ściany parteru</b>			
1.6.1. 1			Ściany parteru			
46 d.1.6. 1.1	NNRNKB 202 0163-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych/ściany wew,	m2		
			$5,25 * (7,80 + 0,40) - 0,90 * 2,05 * 3 + 2,50 * (4,25 * 2 + 1,74 + 1,50 + 4,50 + 1,36 * 2 + 6,76 * 2) - 0,90 * 2,05 * 4$	m2	111,34	
					RAZEM	111,34
47 d.1.6. 1.1	NNRNKB 202 0163-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych	m2		
			$5,25 * (18,90 * 2 + 14,80 * 2) - 1,20 * 2,10 - 0,90 * 2,10 - 1,20 * 0,66 * 2 - 0,90 * 2,10 - 1,20 * 0,88 * 7 - 3,50 * 4,00 * 3$	m2	296,57	
					RAZEM	296,57
48 d.1.6. 1.1	NNRNKB 202 0163-04 analogia	ST 01. 01. 00	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 18cm z pustaków ceramicznych	m2		
			$2,50 * (3,34 + 1,30) - 0,90 * 2,05$	m2	9,76	
					RAZEM	9,76
49 d.1.6. 1.1	KNR-W 2-02 0126-02 analogia	ST 01. 01. 00	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły	m2		
			$2,50 * (3,53 + 1,34 + 1,10 + 2,18 + 2,53) - 0,90 * 2,05 * 5$	m2	17,48	
					RAZEM	17,48
50 d.1.6. 1.1	KNR-W 2-02 0147-01 analogia	ST 01. 01. 00	Nadproża prefabrykowane	m		
			30,00	m	30,00	
					RAZEM	30,00
1.6.2			<b>Ściany półpiętra</b>			
1.6.2. 1			Ściany półpiętra			
51 d.1.6. 2.1	NNRNKB 202 0163-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych/ściany wew,	m2		
			$2,65 * (7,10 + 2,12) - 0,90 * 2,05 * 2$	m2	20,74	
					RAZEM	20,74
52 d.1.6. 2.1	KNR-W 2-02 0126-02 analogia	ST 01. 01. 00	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły	m2		
			$2,65 * (6,90 + 1,70 + 3,50 + 1,50 + 2,70) - 0,90 * 2,05 * 3$	m2	37,66	

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	37,66
53 d.1.6. 2.1	KNR-W 2-02 0147-01 analogia	ST 01. 01. 00	Nadproża prefabrykowane	m		
			2,80 + 6,00	m	8,80	
					RAZEM	8,80
1.6.3			<b>Ściany piętra</b>			
1.6.3. 1			Ściany piętra			
54 d.1.6. 3.1	NNRNKB 202 0163-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych	m2		
			$3,65 * (15,30 * 2 + 18,90 * 2) - 1,20 * 1,30 - 0,90 * 1,30 - 1,20 * 1,30 * 2 - 1,20 * 1,60 * 13$	m2	218,85	
					RAZEM	218,85
55 d.1.6. 3.1	NNRNKB 202 0163-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych/ściany wew,	m2		
			$3,65 * (10,25 + 3,23 + 7,15) - 1,20 * 2,05 - 1,00 * 2,05$	m2	70,79	
					RAZEM	70,79
56 d.1.6. 3.1	KNR-W 2-02 0126-02 analogia	ST 01. 01. 00	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły	m2		
			$3,65 * (7,15 * 2 + 4,92 * 3 + 1,50 + 1,02 + 0,50 + 2,57 + 1,43 + 5,11 + 1,50 + 1,32 + 1,45 + 3,80 + 1,89 + 1,85) - 0,90 * 2,05 * 8 - 0,90 * 1,00 * 2$	m2	176,89	
					RAZEM	176,89
57 d.1.6. 3.1	KNR-W 2-02 0126-01 analogia	ST 01. 01. 00	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/4 cegły	m2		
			$3,65 * (1,10 + 2,06) - 0,90 * 2,05 * 4$	m2	4,15	
					RAZEM	4,15
58 d.1.6. 3.1	KNR-W 2-02 0147-01 analogia	ST 01. 01. 00	Nadproża prefabrykowane	m		
			18,50	m	18,50	
					RAZEM	18,50
1.6.4			<b>Ściany poddasza</b>			
1.6.4. 1			Ściany poddasza			
59 d.1.6. 4.1	NNRNKB 202 0163-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych	m2		
			$(5,44 * 15,30 + 0,70 * 18,90 * 2 + 9,00) - 1,20 * 1,60 * 6 - 0,90 * 1,60$	m2	105,73	
					RAZEM	105,73
60 d.1.6. 4.1	NNRNKB 202 0163-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych/ściany wew,	m2		
			$3,65 * (15,25 + 7,15 + 0,50) - 0,90 * 2,05 * 3$	m2	78,05	
					RAZEM	78,05
61 d.1.6. 4.1	KNR-W 2-02 0126-02 analogia	ST 01. 01. 00	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły	m2		
			$3,65 * (11,40 + 6,75 + 4,58 + 3,32 * 2) - 0,90 * 2,05 * 3$	m2	101,67	
					RAZEM	101,67
62 d.1.6. 4.1	KNR-W 2-02 0126-01 analogia	ST 01. 01. 00	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/4 cegły	m2		
			$3,65 * (2,29 * 2 + 1,10 * 2) - 0,90 * 2,05 * 4$	m2	17,37	

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	17,37
63 d.1.6. 4.1	KNR-W 2-02 0147-01 analogia	ST 01. 01. 00	Nadproża prefabrykowane	m		
			15,60	m	15,60	
					RAZEM	15,60
1.7			Elementy konstrukcyjne			
1.7.1			Elementy konstrukcyjne			
1.7.1. 1			Parter			
64 d.1.7. 1.1	KNR 2-02 0208-10	ST 01. 01. 00	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu, B30	m3		
			0,65 * 0,25 * 6,70 * 4 + 0,25 * 0,65 * 3,50 * 4	m3	6,63	
					RAZEM	6,63
65 d.1.7. 1.1	KNR 2-02 0208-09 analogia	ST 01. 01. 00	Rdzenie żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu B30	m3		
			6,80 * 0,25 * 0,25 * 25 + 6,80 * 0,25 * 0,80 * 2	m3	13,35	
					RAZEM	13,35
66 d.1.7. 1.1	KNR 2-02 0210-03 analogia	ST 01. 01. 00	Podciągi P1, P2 - z zastosowaniem pompy do betonu B30	m3		
			11,90 * 0,25 * 0,40 + 11,50 * 0,25 * 0,40	m3	2,34	
					RAZEM	2,34
67 d.1.7. 1.1	KNR 2-02 0210-03 analogia	ST 01. 01. 00	Nadproża- z zastosowaniem pompy do betonu B30	m3		
			4,00 * 0,25 * 0,35 * 3 + 2,80 * 0,30 * 0,25 * 4	m3	1,89	
					RAZEM	1,89
68 d.1.7. 1.1	KNR 2-02 0210-03 analogia	ST 01. 01. 00	Wieńce- z zastosowaniem pompy do betonu B30	m3		
			0,25 * 0,25 * 126,00	m3	7,88	
					RAZEM	7,88
69 d.1.7. 1.1	KNR-W 2-02 0217-01 0217-05	ST 01. 01. 00	Żelbetowe płyty stropowe grubości 20 cm płaskie lub na żebdach - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
			255,77	m2	255,77	
					RAZEM	255,77
1.7.1. 2			Półpiętro			
70 d.1.7. 1.2	KNR 2-02 0210-03 analogia	ST 01. 01. 00	Wieńce 25x25cm - z zastosowaniem pompy do betonu B30	m3		
			0,25 * 0,25 * (15,30 * 2 + 6,75 * 2 + 7,15)	m3	3,20	
					RAZEM	3,20
71 d.1.7. 1.2	KNR 2-02 0210-03 analogia	ST 01. 01. 00	Podciąg P3 - z zastosowaniem pompy do betonu B30	m3		
			0,25 * 0,55 * 7,25 * 2	m3	1,99	
					RAZEM	1,99
72 d.1.7. 1.2	KNR 2-02 0210-03 analogia	ST 01. 01. 00	Nadproża- z zastosowaniem pompy do betonu B30	m3		
			2,80 * 0,25 * 0,30	m3	0,21	
					RAZEM	0,21
73 d.1.7. 1.2	KNR-W 2-02 0217-01 0217-05	ST 01. 01. 00	Żelbetowe płyty stropowe grubości 20 cm płaskie lub na żebdach - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		



## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			101,92	m2	101,92	
					RAZEM	101,92
1.7.1.3			Piętro			
74 d.1.7.1.3	KNR 2-02 0208-10	ST 01. 01. 00	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu, B30	m3		
			0,65 * 0,25 * 3,65 * 4	m3	2,37	
					RAZEM	2,37
75 d.1.7.1.3	KNR 2-02 0208-09 analogia	ST 01. 01. 00	Rdzenie żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu B30	m3		
			3,65 * 0,25 * 0,25 * 18	m3	4,11	
					RAZEM	4,11
76 d.1.7.1.3	KNR 2-02 0210-03 analogia	ST 01. 01. 00	Podciągi P4, P5, P6 - z zastosowaniem pompy do betonu B30	m3		
			0,65 * 0,25 * 7,25 * 2 + 11,90 * 0,50 * 0,20 + 11,50 * 0,50 * 0,25	m3	4,98	
					RAZEM	4,98
77 d.1.7.1.3	KNR 2-02 0210-03 analogia	ST 01. 01. 00	Nadproża- z zastosowaniem pompy do betonu B30	m3		
			0,25 * 0,30 * 2,80 * 7	m3	1,47	
					RAZEM	1,47
78 d.1.7.1.3	KNR 2-02 0210-03 analogia	ST 01. 01. 00	Wierńce- z zastosowaniem pompy do betonu B30	m3		
			0,25 * 0,25 * (15,30 * 3 + 18,40 * 2 + 7,15)	m3	5,62	
					RAZEM	5,62
79 d.1.7.1.3	KNR-W 2-02 0217-01 0217-05	ST 01. 01. 00	Żelbetowe płyty stropowe grubości 20 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
			241,08	m2	241,08	
					RAZEM	241,08
1.7.1.4			Poddasze			
80 d.1.7.1.4	KNR 2-02 0208-09 analogia	ST 01. 01. 00	Rdzenie żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu B30	m3		
			3,65 * 0,25 * 0,25 * 3 + 0,70 * 0,25 * 0,25 * 10	m3	1,12	
					RAZEM	1,12
81 d.1.7.1.4	KNR 2-02 0210-03 analogia	ST 01. 01. 00	Nadproża- z zastosowaniem pompy do betonu B30	m3		
			0,25 * 0,30 * 2,80 * 3	m3	0,63	
					RAZEM	0,63
82 d.1.7.1.4	KNR 2-02 0210-03 analogia	ST 01. 01. 00	Wierńce- z zastosowaniem pompy do betonu B30	m3		
			0,25 * 0,25 * (15,30 * 3 + 18,40 * 2 + 7,15)	m3	5,62	
					RAZEM	5,62
83 d.1.7.1.4	KNR-W 2-02 0217-01 0217-05	ST 01. 01. 00	Żelbetowe płyty stropowe grubości 20 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
			200,12	m2	200,12	
					RAZEM	200,12
1.7.1.5			Schody			

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.1.7. 1.5	KNR 2-02 0218-03 0218-06 analogia	ST 01. 01. 00	Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 19 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
			21,59 + 21,59	m2	43,18	
					RAZEM	43,18
1.7.1. 6			Podjazd NPS			
85 d.1.7. 1.6	KNR-W 2-02 0219-02 analogia	ST 01. 01. 00	Pochylnia dla osób NPS	m2 rzutu		
			2,10 * 15,60 + 1,50 * 5,00 + 0,70 * 1,35 * 3	m2 rzutu	43,10	
					RAZEM	43,10
86 d.1.7. 1.6	KNR 2-02 0290-02	ST 01. 01. 00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
			1,00	t	1,00	
					RAZEM	1,00
87 d.1.7. 1.6	KNR 2-02 0290-01	ST 01. 01. 00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
			0,500	t	0,50	
					RAZEM	0,50
1.8			<b>Komin</b>			
88 d.1.8	KNR 2-02 0122-01 analogia	ST 01. 01. 00	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące, pustak kermazytowy - zgodnie z projektem budowlanym	m3		
			15,50 * 0,25 * (0,94 * 4 + 1,89 + 1,65 + 0,48)	m3	30,15	
					RAZEM	30,15
89 d.1.8	KNR 2-02 0122-05 analogia	ST 01. 01. 00	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych fi 20	m		
			17,00	m	17,00	
					RAZEM	17,00
90 d.1.8	KNR 2-02 0122-07 analogia	ST 01. 01. 00	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m		
			17,00	m	17,00	
					RAZEM	17,00
91 d.1.8	KSNR 7 0506-01 analogia	ST 01. 01. 00	Nasada na komin	m2		
			2,00	m2	2,00	
					RAZEM	2,00
1.9			<b>Zbrojenie</b>			
92 d.1.9	KNR 2-02 0290-02	ST 01. 01. 00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane, zgodnie z projektem budowlanym	t		
			16,94	t	16,94	
					RAZEM	16,94
93 d.1.9	KNR 2-02 0290-01	ST 01. 01. 00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie, zgodnie z projektem budowlanym	t		
			5,35	t	5,35	
					RAZEM	5,35
1.10			<b>DACH</b>			
1.10. 1			<b>Dach - konstrukcja</b>			

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94 d.1.10 .1	KNR 2-02 0408-06	ST 01. 01. 00	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
			0,10 * 0,22 * 8,50 * 52	m3	9,72	
					RAZEM	9,72
95 d.1.10 .1	KNR 2-02 0408-04	ST 01. 01. 00	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
			0,10 * 0,22 * 10 * 4,50	m3	0,99	
					RAZEM	0,99
96 d.1.10 .1	KNR 2-02 0406-02	ST 01. 01. 00	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew		
			0,15 * 0,15 * 21,50 * 2	m3 drew	0,97	
					RAZEM	0,97
97 d.1.10 .1	KNR 2-02 0406-06 analogia	ST 01. 01. 00	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej/płatwie	m3 drew		
			0,18 * 0,24 * 21,50 * 2	m3 drew	1,86	
					RAZEM	1,86
98 d.1.10 .1	KNR 2-02 0408-02	ST 01. 01. 00	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
			0,18 * 0,26 * 8	m3	0,37	
					RAZEM	0,37
99 d.1.10 .1	KNR 2-02 0408-01 analogia	ST 01. 01. 00	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
			0,740	m3	0,74	
					RAZEM	0,74
100 d.1.10 .1	KNR 2-02 0407-06	ST 01. 01. 00	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew		
			4,00 * 0,18 * 0,18 * 8	m3 drew	1,04	
					RAZEM	1,04
101 d.1.10 .1	KNR 2-02 0409-05 analogia	ST 01. 01. 00	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
			0,32	m3	0,32	
					RAZEM	0,32
102 d.1.10 .1	KNR-W 4-01 0631-01 z.sz.2.5.	ST 01. 01. 00	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - metoda natryskowa	m2		
			422,65	m2	422,65	
					RAZEM	422,65
1.10. 2			<b>Dach - pokrycie</b>			
103 d.1.10 .2	KNR AT-09 0103-03 analogia	ST 01. 01. 00	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach, folia paroprzepuszczalna	m2		
			422,65	m2	422,65	
					RAZEM	422,65
104 d.1.10 .2	KNR 2-02 0613-03 analogia	ST 01. 01. 00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa, gr 22 cm-układane między krokwiami	m2		

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			422,65	m2	422,65	
					RAZEM	422,65
105 d.1.10 .2	KNR AT-09 0103-03 analogia	ST 01. 01. 00	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach, folia wiatroizolacyjna	m2		
			422,65	m2	422,65	
					RAZEM	422,65
106 d.1.10 .2	KNR-W 2-02 0609-08 analogia	ST 01. 01. 00	Deskowanie połaci dachowych - przybicie płyt ognioodpornych - okap i pas o szerokości min. 1,00m równolegle do połaci dachu, / ściana ppoż.	m2		
			21,30 + 27,70	m2	49,00	
					RAZEM	49,00
107 d.1.10 .2	NNRNKB 202 0411-02 analogia	ST 01. 01. 00	Przybicie deski czołowej	m		
			45,60	m	45,60	
					RAZEM	45,60
108 d.1.10 .2	KNR 2-02 0410-02 analogia	ST 01. 01. 00	Ołacenie połaci dachowych łatami 50x50 mm o rozstawie do 30 cm z tarcicy nasyczonej - łaty	m2		
			246,80	m2	246,80	
					RAZEM	246,80
109 d.1.10 .2	KNR 2-02 0410-02 analogia	ST 01. 01. 00	Ołacenie połaci dachowych kontrłatami 30x50cm	m2		
			164,55	m2	164,55	
					RAZEM	164,55
110 d.1.10 .2	KNR-W 2-02 0513-02 analogia	ST 01. 01. 00	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa ceramiczna	m2		
			422,65	m2	422,65	
					RAZEM	422,65
111 d.1.10 .2	NNRNKB 202 0541-02	ST 01. 01. 00	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
			33,60	m2	33,60	
					RAZEM	33,60
112 d.1.10 .2	KNR 2-02 0508-03	ST 01. 01. 00	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
			42,60	m	42,60	
					RAZEM	42,60
113 d.1.10 .2	KNR 2-02 0510-02	ST 01. 01. 00	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	m		
			64,00	m	64,00	
					RAZEM	64,00
114 d.1.10 .2	KNR 2-02 0515-05 analogia	ST 01. 01. 00	Obróbki wyłazów dachowych	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
115 d.1.10 .2	KNR-W 2-02 20203-02 analogia	ST 01. 01. 00	Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm/wykonanie podbitki	m2		
			27,70	m2	27,70	
					RAZEM	27,70
116 d.1.10 .2	KNR-W 2-02 20203-03 analogia	ST 01. 01. 00	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie/lakierobejca	m2		

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			27,70	m2	27,70	
					RAZEM	27,70
117 d.1.10 .2	KNR AT-09 0104-04		Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
118 d.1.10 .2	NNRNKB 202 0539-04 analogia		(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych	m		
			41,60	m	41,60	
					RAZEM	41,60
1.11			<b>Stolarka okienna i drzwiowa</b>			
1.11. 1			<b>Stolarka okienna i drzwiowa</b>			
119 d.1.11 .1	KNR 0-19 1023-07 analogia	ST 01. 01. 00	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - wg zestawienia stolarki okiennej/O1,O4	m2		
			1,20 * 1,60 * 19 + 1,20 * 1,30 * 7	m2	47,40	
					RAZEM	47,40
120 d.1.11 .1	KNR 0-19 1023-06 analogia	ST 01. 01. 00	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2/O1A, O2, O3, O5, O6	m2		
			0,90 * 1,60 + 1,20 * 0,88 * 7 + 1,20 * 0,66 * 2 + 0,90 * 1,30 * 2 + 1,20 * 0,70 * 6	m2	17,80	
					RAZEM	17,80
121 d.1.11 .1	KNR-W 2-02 1016-07	ST 01. 01. 00	Kłapa dymowa 1,20X1,20m/ Zestaw systemu oddymiania - Kłapa dymowa + centrala + 2 przyciski oddymiania + czujka dymu	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
122 d.1.11 .1	KNR-W 2-02 1016-07	ST 01. 01. 00	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - opis wg zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej/ 0,60*0,80 pcv	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
123 d.1.11 .1	KNR-W 2-02 1040-01	ST 01. 01. 00	Drzwi wew. PCV jednoskrzydłowe, - wg zestawienia stolarki drzwiowej /ościeżnica, klamka, zamek w cenie drzwi	m2		
			0,90 * 2,05 * 31 + 1,00 * 2,05 * 3 + 0,80 * 2,05 * 2	m2	66,63	
					RAZEM	66,63
124 d.1.11 .1	KNR-W 2-02 1040-02 analogia	ST 01. 01. 00	Drzwi jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe EI 30, - wg zestawienia stolarki drzwiowej	m2		
			0,90 * 2,05 * 1	m2	1,85	
					RAZEM	1,85
125 d.1.11 .1	KNR-W 2-02 1040-02 analogia	ST 01. 01. 00	Drzwi jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe EI 30S, - wg zestawienia stolarki drzwiowej	m2		
			0,90 * 2,05 * 5	m2	9,23	
					RAZEM	9,23
126 d.1.11 .1	KNR-W 2-02 1040-02	ST 01. 01. 00	Drzwi PCV dwuskrzydłowe, szkło hartowane, zew.. - wg zestawienia stolarki drzwiowej	m2		
			(1,00 + 0,20) * 2,10 * 2 + 0,90 * 2,10	m2	6,93	
					RAZEM	6,93
127 d.1.11 .1	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	ST 01. 01. 00	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - PCV parapety	m		
			1,20 * 19 + 0,90 + 1,20 * 7 + 1,20 * 2 + 1,20 * 7 + 0,90 * 2	m	44,70	

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	44,70
128 d.1.11 .1	KNR-W 2-02 1032-01 analogia	ST 01. 01. 00	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie, panelowa, elektryczna z napędem - wg zestawienia stolarki drzwiowej	m2		
			3,50 * 4,00 * 3	m2	42,00	
					RAZEM	42,00
1.12	45400000-1		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
1.12. 1			<b>Pomieszczenie 01 garaż 3 stanowiskowy</b>			
1.12.1 .1			Ściany			
129 d.1.12 .1.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			5,25 * (14,80 * 2 + 11,40 * 2 + 0,40 + 1,80 * 4) - 3,50 * 4,00 * 3	m2	273,00	
					RAZEM	273,00
130 d.1.12 .1.1	KNR 2-02 0810-05	ST 01. 01. 00	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 15 cm	m2		
			0,15 * (3,50 * 3 + 4,50 * 6)	m2	5,63	
					RAZEM	5,63
131 d.1.12 .1.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			273,00	m2	273,00	
					RAZEM	273,00
132 d.1.12 .1.1	KNR 2-02 1505-01 analogia	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			273,00	m2	273,00	
					RAZEM	273,00
133 d.1.12 .1.1	KNR 2-02 1505-02	ST 01. 01. 00	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			273,00	m2	273,00	
					RAZEM	273,00
1.12.1 .2			Posadzka			
134 d.1.12 .1.2	KNR-W 2-02 0615-02 analogia		Izolacje z papy termozgrzewalnej poziome - dwie warstwy	m2		
			166,10	m2	166,10	
					RAZEM	166,10
135 d.1.12 .1.2	KNR 2-02 0607-01	ST 01. 01. 00	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
			166,10	m2	166,10	
					RAZEM	166,10
136 d.1.12 .1.2	KNR 2-02 1102-01 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy wyrównująco - izolacyjnej/ styrobeton gr 8cm	m2		
			166,10	m2	166,10	
					RAZEM	166,10
137 d.1.12 .1.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			166,10	m2	166,10	
					RAZEM	166,10

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
138 d.1.12 .1.2	KNR AT-33 0302-02 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzka przemysłowa - parametry zgodnie z projektem typ DST	m2		
			166,10	m2	166,10	
					RAZEM	166,10
1.12.1 .3			Sufit			
139 d.1.12 .1.3	KNR 2-02 0803-06	ST 01. 01. 00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
			166,10	m2	166,10	
					RAZEM	166,10
140 d.1.12 .1.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			166,10	m2	166,10	
					RAZEM	166,10
141 d.1.12 .1.3	KNR-W 2-02 1510-01	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			166,10	m2	166,10	
					RAZEM	166,10
142 d.1.12 .1.3	KNR-W 2-02 1510-02	ST 01. 01. 00	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			166,10	m2	166,10	
					RAZEM	166,10
1.12. 2			<b>Pomieszczenie 02 pom. gospodarcze</b>			
1.12.2 .1			Ściany			
143 d.1.12 .2.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			$2,50 * (2,53 * 2 + 5,13 * 2)$	m2	38,30	
					RAZEM	38,30
144 d.1.12 .2.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			38,30	m2	38,30	
					RAZEM	38,30
145 d.1.12 .2.1	KNR 2-02 1505-01 analogia	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			38,30	m2	38,30	
					RAZEM	38,30
146 d.1.12 .2.1	KNR 2-02 1505-02	ST 01. 01. 00	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			38,30	m2	38,30	
					RAZEM	38,30
1.12.2 .2			Posadzka			
147 d.1.12 .2.2	KNR-W 2-02 0615-02 analogia		Izolacje z papy termozgrzewalnej poziome - dwie warstwy	m2		
			12,97	m2	12,97	
					RAZEM	12,97

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
148 d.1.12 .2.2	KNR 2-02 0607-01	ST 01. 01. 00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
			12,97	m2	12,97	
					RAZEM	12,97
149 d.1.12 .2.2	KNR 2-02 1102-01 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy wyrównująco - izolacyjnej/ styrobeton gr 8cm	m2		
			12,97	m2	12,97	
					RAZEM	12,97
150 d.1.12 .2.2	NNRNKB 202 2809-03 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
			2,53 * 2 + 5,13 * 3	m	20,45	
					RAZEM	20,45
151 d.1.12 .2.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
			12,97	m2	12,97	
					RAZEM	12,97
1.12.2 .3			Sufit			
152 d.1.12 .2.3	KNR 2-02 0803-06	ST 01. 01. 00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
			12,97	m2	12,97	
					RAZEM	12,97
153 d.1.12 .2.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			12,97	m2	12,97	
					RAZEM	12,97
154 d.1.12 .2.3	KNR-W 2-02 1510-01	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			12,97	m2	12,97	
					RAZEM	12,97
155 d.1.12 .2.3	KNR-W 2-02 1510-02	ST 01. 01. 00	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			12,97	m2	12,97	
					RAZEM	12,97
1.12. 3			<b>Pomieszczenie 03 komunikacja</b>			
1.12.3 .1			Ściany			
156 d.1.12 .3.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			2,50 * (1,51 * 2 + 2,53 * 2)	m2	20,20	
					RAZEM	20,20
157 d.1.12 .3.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			20,20	m2	20,20	
					RAZEM	20,20
158 d.1.12 .3.1	KNR 2-02 1505-01 analogia	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		



## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			20,20	m2	20,20	
					RAZEM	20,20
159 d.1.12 .3.1	KNR 2-02 1505-02	ST 01. 01. 00	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			20,20	m2	20,20	
					RAZEM	20,20
1.12.3 .2			Posadzka			
160 d.1.12 .3.2	KNR-W 2-02 0615-02 analogia		Izolacje z papy termozgrzewalnej poziome - dwie warstwy	m2		
			3,79	m2	3,79	
					RAZEM	3,79
161 d.1.12 .3.2	KNR 2-02 0607-01	ST 01. 01. 00	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
			3,79	m2	3,79	
					RAZEM	3,79
162 d.1.12 .3.2	KNR 2-02 1102-01 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy wyrównująco - izolacyjnej/ styrobeton gr 8cm	m2		
			3,79	m2	3,79	
					RAZEM	3,79
163 d.1.12 .3.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			3,79	m2	3,79	
					RAZEM	3,79
164 d.1.12 .3.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			3,79	m2	3,79	
					RAZEM	3,79
165 d.1.12 .3.2	NNRNKB 202 2809-01	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
			1,51 * 2 + 2,53 * 2	m	8,08	
					RAZEM	8,08
166 d.1.12 .3.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
			16,90	m2	16,90	
					RAZEM	16,90
1.12.3 .3			Sufit			
167 d.1.12 .3.3	KNR 2-02 0803-06	ST 01. 01. 00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
			3,79	m2	3,79	
					RAZEM	3,79
168 d.1.12 .3.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			3,79	m2	3,79	
					RAZEM	3,79
169 d.1.12 .3.3	KNR-W 2-02 1510-01	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3,79	m2	3,79	
					RAZEM	3,79
170 d.1.12 .3.3	KNR-W 2-02 1510-02	ST 01. 01. 00	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			3,79	m2	3,79	
					RAZEM	3,79
1.12. 4			<b>Pomieszczenie 04 szatnia</b>			
1.12.4 .1			Ściany			
171 d.1.12 .4.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			2,50 * (3,42 * 2 + 3,76 * 2)	m2	35,90	
					RAZEM	35,90
172 d.1.12 .4.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			35,90	m2	35,90	
					RAZEM	35,90
173 d.1.12 .4.1	NNRNKB 202 0838-05	ST 01. 01. 00	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami rektyfikowane o wym. 25x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
			35,90	m2	35,90	
					RAZEM	35,90
1.12.4 .2			Posadzka			
174 d.1.12 .4.2	KNR-W 2-02 0615-02 analogia		Izolacje z papy termozgrzewalnej poziome - dwie warstwy	m2		
			23,09	m2	23,09	
					RAZEM	23,09
175 d.1.12 .4.2	KNR 2-02 0607-01	ST 01. 01. 00	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
			23,09	m2	23,09	
					RAZEM	23,09
176 d.1.12 .4.2	KNR 2-02 1102-01 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy wyrównująco - izolacyjnej/ styrobeton gr 8cm	m2		
			23,09	m2	23,09	
					RAZEM	23,09
177 d.1.12 .4.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			23,09	m2	23,09	
					RAZEM	23,09
178 d.1.12 .4.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			23,09	m2	23,09	
					RAZEM	23,09
179 d.1.12 .4.2	NNRNKB 202 2809-03	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
			3,42 * 2 + 3,76 * 2	m	14,36	
					RAZEM	14,36

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
180 d.1.12 .4.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
			23,09	m2	23,09	
					RAZEM	23,09
1.12.4 .3			Sufit			
181 d.1.12 .4.3	KNR 2-02 0803-06	ST 01. 01. 00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
			23,09	m2	23,09	
					RAZEM	23,09
182 d.1.12 .4.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			23,09	m2	23,09	
					RAZEM	23,09
183 d.1.12 .4.3	KNR-W 2-02 1510-01	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			23,09	m2	23,09	
					RAZEM	23,09
184 d.1.12 .4.3	KNR-W 2-02 1510-02	ST 01. 01. 00	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			23,09	m2	23,09	
					RAZEM	23,09
1.12. 5			<b>Pomieszczenie 05 kotłownia</b>			
1.12.5 .1			Ściany			
185 d.1.12 .5.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			2,50 * (3,06 * 2 + 3,34 * 2)	m2	32,00	
					RAZEM	32,00
186 d.1.12 .5.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			32,00	m2	32,00	
					RAZEM	32,00
187 d.1.12 .5.1	NNRNKB 202 0838-05	ST 01. 01. 00	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami rektyfikowane o wym. 25x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
			32,00	m2	32,00	
					RAZEM	32,00
1.12.5 .2			Posadzka			
188 d.1.12 .5.2	KNR-W 2-02 0615-02 analogia		Izolacje z papy termozgrzewalnej poziome - dwie warstwy	m2		
			10,06	m2	10,06	
					RAZEM	10,06
189 d.1.12 .5.2	KNR 2-02 0607-01	ST 01. 01. 00	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
			10,06	m2	10,06	
					RAZEM	10,06

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
190 d.1.12 .5.2	KNR 2-02 1102-01 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy wyrównująco - izolacyjnej/ styrobeton gr 8cm	m2		
			10,06	m2	10,06	
					RAZEM	10,06
191 d.1.12 .5.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			10,06	m2	10,06	
					RAZEM	10,06
192 d.1.12 .5.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			10,06	m2	10,06	
					RAZEM	10,06
193 d.1.12 .5.2	NNRNKB 202 2809-03	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
			3,06 * 2 + 3,34 * 2	m	12,80	
					RAZEM	12,80
194 d.1.12 .5.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
			10,06	m2	10,06	
					RAZEM	10,06
1.12.5 .3			Sufit			
195 d.1.12 .5.3	KNR 2-02 0803-06	ST 01. 01. 00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
			10,06	m2	10,06	
					RAZEM	10,06
196 d.1.12 .5.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			10,06	m2	10,06	
					RAZEM	10,06
197 d.1.12 .5.3	KNR-W 2-02 1510-01	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			10,06	m2	10,06	
					RAZEM	10,06
1.12. 6			<b>Pomieszczenie 06 komunikacja</b>			
1.12.6 .1			Ściany			
198 d.1.12 .6.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			2,50 * (6,30 * 2 + 1,55 * 2)	m2	39,25	
					RAZEM	39,25
199 d.1.12 .6.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			39,25	m2	39,25	
					RAZEM	39,25
200 d.1.12 .6.1	NNRNKB 202 0837-05	ST 01. 01. 00	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			39,25	m2	39,25	
					RAZEM	39,25
1.12.6.2			Posadzka			
201 d.1.12.6.2	KNR-W 2-02 0615-02 analogia		Izolacje z papy termozgrzewalnej poziome - dwie warstwy	m2		
			7,39	m2	7,39	
					RAZEM	7,39
202 d.1.12.6.2	KNR 2-02 0607-01	ST 01. 01. 00	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
			7,39	m2	7,39	
					RAZEM	7,39
203 d.1.12.6.2	KNR 2-02 1102-01 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy wyrównująco - izolacyjnej/ styrobeton gr 8cm	m2		
			7,39	m2	7,39	
					RAZEM	7,39
204 d.1.12.6.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			7,39	m2	7,39	
					RAZEM	7,39
205 d.1.12.6.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			7,39	m2	7,39	
					RAZEM	7,39
206 d.1.12.6.2	NNRNKB 202 2809-01	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
			6,30 * 2 + 1,55 * 2	m	15,70	
					RAZEM	15,70
207 d.1.12.6.2	NNRNKB 202 2805-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
			7,39	m2	7,39	
					RAZEM	7,39
1.12.6.3			Sufit			
208 d.1.12.6.3	KNR 2-02 0803-06	ST 01. 01. 00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
			7,39	m2	7,39	
					RAZEM	7,39
209 d.1.12.6.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			7,39	m2	7,39	
					RAZEM	7,39
210 d.1.12.6.3	KNR-W 2-02 1510-01	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			7,39	m2	7,39	
					RAZEM	7,39
1.12.7			Pomieszczenie 07 pom. gospodarcze			
1.12.7.1			Ściany			

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
211 d.1.12 .7.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			2,50 * (1,48 * 2 + 5,30 * 2)	m2	33,90	
					RAZEM	33,90
212 d.1.12 .7.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			33,90	m2	33,90	
					RAZEM	33,90
213 d.1.12 .7.1	KNR 2-02 1505-01 analogia	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			33,90	m2	33,90	
					RAZEM	33,90
214 d.1.12 .7.1	KNR 2-02 1505-02	ST 01. 01. 00	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			33,90	m2	33,90	
					RAZEM	33,90
1.12.7 .2			Posadzka			
215 d.1.12 .7.2	KNR-W 2-02 0615-02 analogia		Izolacje z papy termozgrzewalnej poziome - dwie warstwy	m2		
			6,31	m2	6,31	
					RAZEM	6,31
216 d.1.12 .7.2	KNR 2-02 0607-01	ST 01. 01. 00	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
			6,31	m2	6,31	
					RAZEM	6,31
217 d.1.12 .7.2	KNR 2-02 1102-01 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy wyrównująco - izolacyjnej/ styrobeton gr 8cm	m2		
			6,31	m2	6,31	
					RAZEM	6,31
218 d.1.12 .7.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			6,31	m2	6,31	
					RAZEM	6,31
219 d.1.12 .7.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			6,31	m2	6,31	
					RAZEM	6,31
220 d.1.12 .7.2	NNRNKB 202 2809-01	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
			(1,48 * 2 + 5,30 * 2)	m	13,56	
					RAZEM	13,56
221 d.1.12 .7.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			6,31	m2	6,31	
					RAZEM	6,31
1.12.7 .3			Sufit			

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
222 d.1.12 .7.3	KNR 2-02 0803-06	ST 01. 01. 00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
			6,31	m2	6,31	
					RAZEM	6,31
223 d.1.12 .7.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			6,31	m2	6,31	
					RAZEM	6,31
224 d.1.12 .7.3	KNR-W 2-02 1510-01	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			6,31	m2	6,31	
					RAZEM	6,31
<b>1.12. 8</b>			<b>Pomieszczenie 08 magazyn opału</b>			
1.12.8 .1			Ściany			
225 d.1.12 .8.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			2,50 * (5,35 * 2 + 1,49 * 2)	m2	34,20	
					RAZEM	34,20
226 d.1.12 .8.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			34,20	m2	34,20	
					RAZEM	34,20
227 d.1.12 .8.1	NNRNKB 202 0838-05	ST 01. 01. 00	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami rektyfikowane o wym. 25x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
			34,20	m2	34,20	
					RAZEM	34,20
1.12.8 .2			Posadzka			
228 d.1.12 .8.2	KNR-W 2-02 0615-02 analogia		Izolacje z papy termozgrzewalnej poziome - dwie warstwy	m2		
			7,79	m2	7,79	
					RAZEM	7,79
229 d.1.12 .8.2	KNR 2-02 0607-01	ST 01. 01. 00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
			7,79	m2	7,79	
					RAZEM	7,79
230 d.1.12 .8.2	KNR 2-02 1102-01 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy wyrównująco - izolacyjnej/ styrobeton gr 8cm	m2		
			7,79	m2	7,79	
					RAZEM	7,79
231 d.1.12 .8.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			7,79	m2	7,79	
					RAZEM	7,79
232 d.1.12 .8.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			7,79	m2	7,79	

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	7,79
233 d.1.12 .8.2	NNRNKB 202 2809-01	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
			5,35 * 2 + 1,49 * 2	m	13,68	
					RAZEM	13,68
234 d.1.12 .8.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			7,79	m2	7,79	
					RAZEM	7,79
1.12.8 .3			Sufit			
235 d.1.12 .8.3	KNR 2-02 0803-06	ST 01. 01. 00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
			7,79	m2	7,79	
					RAZEM	7,79
236 d.1.12 .8.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			7,79	m2	7,79	
					RAZEM	7,79
237 d.1.12 .8.3	KNR-W 2-02 1510-01	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			7,79	m2	7,79	
					RAZEM	7,79
1.12. 9			<b>Pomieszczenie 09 WC+prysznic</b>			
1.12.9 .1			Ściany			
238 d.1.12 .9.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			2,50 * (1,05 * 4 + 3,53 * 3 + 1,03 * 3 + 1,10 * 3 + 1,08 * 3 + 2,43 + 2,20)	m2	72,63	
					RAZEM	72,63
239 d.1.12 .9.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			72,63	m2	72,63	
					RAZEM	72,63
240 d.1.12 .9.1	NNRNKB 202 0838-05	ST 01. 01. 00	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami rektyfikowane o wym. 25x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
			72,63	m2	72,63	
					RAZEM	72,63
1.12.9 .2			Posadzka			
241 d.1.12 .9.2	KNR-W 2-02 0615-02 analogia		Izolacje z papy termozgrzewalnej poziome - dwie warstwy	m2		
			11,24	m2	11,24	
					RAZEM	11,24
242 d.1.12 .9.2	KNR 2-02 0607-01	ST 01. 01. 00	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
			11,24	m2	11,24	
					RAZEM	11,24



## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
243 d.1.12 .9.2	KNR 2-02 1102-01 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy wyrównująco - izolacyjnej/ styrobeton gr 8cm	m2		
			11,24	m2	11,24	
					RAZEM	11,24
244 d.1.12 .9.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			11,24	m2	11,24	
					RAZEM	11,24
245 d.1.12 .9.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			11,24	m2	11,24	
					RAZEM	11,24
246 d.1.12 .9.2	NNRNKB 202 2809-03	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
			(1,05 * 4 + 3,53 * 3 + 1,03 * 3 + 1,10 * 3 + 1,08 * 3 + 2,43 + 2,20)	m	29,05	
					RAZEM	29,05
247 d.1.12 .9.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			11,24	m2	11,24	
					RAZEM	11,24
1.12.9 .3			Sufit			
248 d.1.12 .9.3	KNR 2-02 0803-06	ST 01. 01. 00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
			11,24	m2	11,24	
					RAZEM	11,24
249 d.1.12 .9.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			11,24	m2	11,24	
					RAZEM	11,24
250 d.1.12 .9.3	KNR-W 2-02 1510-01	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			11,24	m2	11,24	
					RAZEM	11,24
1.12. 10			<b>Pomieszczenie 0.10 WC personel gastronomiczny</b>			
1.12.1 0.1			Ściany			
251 d.1.12 .10.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			2,50 * (3,50 * 2 + 1,36 * 4)	m2	31,10	
					RAZEM	31,10
252 d.1.12 .10.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			31,10	m2	31,10	
					RAZEM	31,10
253 d.1.12 .10.1	NNRNKB 202 0838-05	ST 01. 01. 00	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami rektyfikowane o wym. 25x30 cm na zaprawie klejowej	m2		

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			31,10	m2	31,10	
					RAZEM	31,10
1.12.1 0.2			Posadzka			
254 d.1.12 .10.2	KNR-W 2-02 0615-02 analogia		Izolacje z papy termozgrzewalnej poziome - dwie warstwy	m2		
			5,03	m2	5,03	
					RAZEM	5,03
255 d.1.12 .10.2	KNR 2-02 0607-01	ST 01. 01. 00	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
			5,03	m2	5,03	
					RAZEM	5,03
256 d.1.12 .10.2	KNR 2-02 1102-01 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy wyrównująco - izolacyjnej/ styrobeton gr 8cm	m2		
			5,03	m2	5,03	
					RAZEM	5,03
257 d.1.12 .10.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			5,03	m2	5,03	
					RAZEM	5,03
258 d.1.12 .10.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			5,03	m2	5,03	
					RAZEM	5,03
259 d.1.12 .10.2	NNRNKB 202 2809-01	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
			(3,50 * 2 + 1,36 * 4)	m	12,44	
					RAZEM	12,44
260 d.1.12 .10.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			5,03	m2	5,03	
					RAZEM	5,03
1.12.1 0.3			Sufit			
261 d.1.12 .10.3	KNR 2-02 0803-06	ST 01. 01. 00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
			5,03	m2	5,03	
					RAZEM	5,03
262 d.1.12 .10.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			5,03	m2	5,03	
					RAZEM	5,03
263 d.1.12 .10.3	KNR-W 2-02 1510-01	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			5,03	m2	5,03	
					RAZEM	5,03
1.12. 11			Pomieszczenie 1.1 klatka schodowa			
1.12.1 1.1			Ściany			

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
264 d.1.12 .11.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			3,00 * (3,02 * 2 + 7,15 * 2)	m2	61,02	
					RAZEM	61,02
265 d.1.12 .11.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			61,02	m2	61,02	
					RAZEM	61,02
266 d.1.12 .11.1	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3 analogia	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m2		
			61,02	m2	61,02	
					RAZEM	61,02
267 d.1.12 .11.1	KNR 2-02 1505-02 z.sz.5.3	ST 01. 01. 00	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie - klatki schodowe	m2		
			61,02	m2	61,02	
					RAZEM	61,02
1.12.1 1.2			Posadzka			
268 d.1.12 .11.2	KNR 2-02 0609-03	ST 01. 01. 00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - gr 5cm EPS	m2		
			21,59	m2	21,59	
					RAZEM	21,59
269 d.1.12 .11.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm	m2		
			21,59	m2	21,59	
					RAZEM	21,59
270 d.1.12 .11.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			21,59	m2	21,59	
					RAZEM	21,59
271 d.1.12 .11.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			21,59	m2	21,59	
					RAZEM	21,59
272 d.1.12 .11.2	NNRNKB 202 2809-03	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
			(3,02 * 2 + 7,15 * 2)	m	20,34	
					RAZEM	20,34
273 d.1.12 .11.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			21,59	m2	21,59	
					RAZEM	21,59
1.12.1 1.3			Sufit			
274 d.1.12 .11.3	KNR 2-02 0803-06	ST 01. 01. 00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
			21,59	m2	21,59	

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	21,59
275 d.1.12 .11.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			21,59	m2	21,59	
					RAZEM	21,59
276 d.1.12 .11.3	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m2		
			21,59	m2	21,59	
					RAZEM	21,59
1.12.1 1.4			Roboty inne			
277 d.1.12 .11.4	KNNR 7 0507-03 analogia	ST 01. 01. 00	Pochwyty ścienne stalowe ocynkowane - klatka schodowa	m		
			25,00	m	25,00	
					RAZEM	25,00
1.12. 12			Pomieszczenie 1.2 komunikacja			
1.12.1 2.1			Ściany			
278 d.1.12 .12.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			2,50 * (3,50 * 2 + 1,80 * 2)	m2	26,50	
					RAZEM	26,50
279 d.1.12 .12.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			26,50	m2	26,50	
					RAZEM	26,50
280 d.1.12 .12.1	KNR 2-02 1505-01 analogia	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			26,50	m2	26,50	
					RAZEM	26,50
281 d.1.12 .12.1	KNR 2-02 1505-02	ST 01. 01. 00	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			26,50	m2	26,50	
					RAZEM	26,50
1.12.1 2.2			Posadzka			
282 d.1.12 .12.2	KNR 2-02 0609-03	ST 01. 01. 00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - gr 5cm EPS	m2		
			4,88	m2	4,88	
					RAZEM	4,88
283 d.1.12 .12.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm	m2		
			4,88	m2	4,88	
					RAZEM	4,88
284 d.1.12 .12.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			4,88	m2	4,88	
					RAZEM	4,88

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
285 d.1.12 .12.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			4,88	m2	4,88	
					RAZEM	4,88
286 d.1.12 .12.2	NNRNKB 202 2809-03 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
			(3,50 * 2 + 1,80 * 2)	m	10,60	
					RAZEM	10,60
287 d.1.12 .12.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			4,88	m2	4,88	
					RAZEM	4,88
1.12.1 2.3			Sufit			
288 d.1.12 .12.3	KNR 2-02 0803-06	ST 01. 01. 00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
			4,88	m2	4,88	
					RAZEM	4,88
289 d.1.12 .12.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			4,88	m2	4,88	
					RAZEM	4,88
290 d.1.12 .12.3	KNR-W 2-02 1510-01	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			4,88	m2	4,88	
					RAZEM	4,88
1.12. 13			Pomieszczenie 1.3 dla organizacji			
1.12.1 3.1			Ściany			
291 d.1.12 .13.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			2,50 * (6,75 * 2 + 7,98 * 2)	m2	73,65	
					RAZEM	73,65
292 d.1.12 .13.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			73,65	m2	73,65	
					RAZEM	73,65
293 d.1.12 .13.1	KNR 2-02 1505-01 analogia	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			73,65	m2	73,65	
					RAZEM	73,65
294 d.1.12 .13.1	KNR 2-02 1505-02	ST 01. 01. 00	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			73,65	m2	73,65	
					RAZEM	73,65
1.12.1 3.2			Posadzka			

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
295 d.1.12 .13.2	KNR 2-02 0609-03	ST 01. 01. 00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - gr 5cm EPS	m2		
			57,72	m2	57,72	
					RAZEM	57,72
296 d.1.12 .13.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm	m2		
			57,72	m2	57,72	
					RAZEM	57,72
297 d.1.12 .13.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			57,72	m2	57,72	
					RAZEM	57,72
298 d.1.12 .13.2	NNRNKB 202 2809-03 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
			(6,75 * 2 + 7,98 * 2)	m	29,46	
					RAZEM	29,46
299 d.1.12 .13.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			57,72	m2	57,72	
					RAZEM	57,72
300 d.1.12 .13.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			57,72	m2	57,72	
					RAZEM	57,72
1.12.1 3.3			Sufit			
301 d.1.12 .13.3	KNR 2-02 0803-06	ST 01. 01. 00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
			57,72	m2	57,72	
					RAZEM	57,72
302 d.1.12 .13.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			57,72	m2	57,72	
					RAZEM	57,72
303 d.1.12 .13.3	KNR-W 2-02 1510-01	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			57,72	m2	57,72	
					RAZEM	57,72
1.12. 14			<b>Pomieszczenie 1.4 szatnia</b>			
1.12.1 4.1			Ściany			
304 d.1.12 .14.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			2,50 * (3,44 + 3,27 + 1,95 + 2,12 + 1,49 + 5,39)	m2	44,15	
					RAZEM	44,15
305 d.1.12 .14.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			44,15	m2	44,15	
					RAZEM	44,15
306 d.1.12 .14.1	NNRNKB 202 0838-05	ST 01. 01. 00	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami rektyfikowane o wym. 25x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
			44,15	m2	44,15	
					RAZEM	44,15
1.12.1 4.2			Posadzka			
307 d.1.12 .14.2	KNR 2-02 0609-03	ST 01. 01. 00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - gr 5cm EPS	m2		
			14,35	m2	14,35	
					RAZEM	14,35
308 d.1.12 .14.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm	m2		
			14,35	m2	14,35	
					RAZEM	14,35
309 d.1.12 .14.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			14,35	m2	14,35	
					RAZEM	14,35
310 d.1.12 .14.2	NNRNKB 202 2809-03 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
			(3,44 + 3,27 + 1,95 + 2,12 + 1,49 + 5,39)	m	17,66	
					RAZEM	17,66
311 d.1.12 .14.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			14,35	m2	14,35	
					RAZEM	14,35
312 d.1.12 .14.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			14,35	m2	14,35	
					RAZEM	14,35
1.12.1 4.3			Sufit			
313 d.1.12 .14.3	KNR 2-02 0803-06	ST 01. 01. 00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
			14,35	m2	14,35	
					RAZEM	14,35
314 d.1.12 .14.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			14,35	m2	14,35	
					RAZEM	14,35
315 d.1.12 .14.3	KNR-W 2-02 1510-01	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			14,35	m2	14,35	
					RAZEM	14,35
1.12. 15			Pomieszczenie 1.5 serwerownia			

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.12.1 5.1			Ściany			
316 d.1.12 .15.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			2,50 * (1,70 * 2 + 2,00 * 2)	m2	18,50	
					RAZEM	18,50
317 d.1.12 .15.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			18,50	m2	18,50	
					RAZEM	18,50
318 d.1.12 .15.1	KNR 2-02 1505-01 analogia	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			18,50	m2	18,50	
					RAZEM	18,50
319 d.1.12 .15.1	KNR 2-02 1505-02	ST 01. 01. 00	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			18,50	m2	18,50	
					RAZEM	18,50
1.12.1 5.2			Posadzka			
320 d.1.12 .15.2	KNR 2-02 0609-03	ST 01. 01. 00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - gr 5cm EPS	m2		
			3,38	m2	3,38	
					RAZEM	3,38
321 d.1.12 .15.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm	m2		
			3,38	m2	3,38	
					RAZEM	3,38
322 d.1.12 .15.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			3,38	m2	3,38	
					RAZEM	3,38
323 d.1.12 .15.2	NNRNKB 202 2809-03 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
			(1,70 * 2 + 2,00 * 2)	m	7,40	
					RAZEM	7,40
324 d.1.12 .15.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			3,38	m2	3,38	
					RAZEM	3,38
325 d.1.12 .15.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			3,38	m2	3,38	
					RAZEM	3,38
1.12.1 5.3			Sufit			
326 d.1.12 .15.3	KNR 2-02 0803-06	ST 01. 01. 00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		



## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3,38	m2	3,38	
					RAZEM	3,38
327 d.1.12 .15.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			3,38	m2	3,38	
					RAZEM	3,38
328 d.1.12 .15.3	KNR-W 2-02 1510-01	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			3,38	m2	3,38	
					RAZEM	3,38
<b>1.12. 16</b>			<b>Pomieszczenie 2.1 klatka schodowa</b>			
1.12.1 6.1			Ściany			
329 d.1.12 .16.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			3,65 * (3,02 * 2 + 7,15 * 2)	m2	74,24	
					RAZEM	74,24
330 d.1.12 .16.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			74,24	m2	74,24	
					RAZEM	74,24
331 d.1.12 .16.1	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3 analogia	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m2		
			74,24	m2	74,24	
					RAZEM	74,24
332 d.1.12 .16.1	KNR 2-02 1505-02 z.sz.5.3	ST 01. 01. 00	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie - klatki schodowe	m2		
			74,24	m2	74,24	
					RAZEM	74,24
1.12.1 6.2			Posadzka			
333 d.1.12 .16.2	KNR 2-02 0609-03	ST 01. 01. 00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - gr 5cm EPS	m2		
			21,59	m2	21,59	
					RAZEM	21,59
334 d.1.12 .16.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm	m2		
			21,59	m2	21,59	
					RAZEM	21,59
335 d.1.12 .16.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			21,59	m2	21,59	
					RAZEM	21,59
336 d.1.12 .16.2	NNRNKB 202 2809-03 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
			(3,02 * 2 + 7,15 * 2)	m	20,34	
					RAZEM	20,34

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
337 d.1.12 .16.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			21,59	m2	21,59	
					RAZEM	21,59
338 d.1.12 .16.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			21,59	m2	21,59	
					RAZEM	21,59
1.12.1 6.3			Sufit			
339 d.1.12 .16.3	KNR 2-02 0803-06	ST 01. 01. 00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
			21,59	m2	21,59	
					RAZEM	21,59
340 d.1.12 .16.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			21,59	m2	21,59	
					RAZEM	21,59
341 d.1.12 .16.3	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m2		
			21,59	m2	21,59	
					RAZEM	21,59
1.12.1 6.4			Roboty inne			
342 d.1.12 .16.4	KNNR 7 0507-03 analogia	ST 01. 01. 00	Pochwyty ściennie stalowe ocynkowane - klatka schodowa	m		
			25,00	m	25,00	
					RAZEM	25,00
1.12. 17			<b>Pomieszczenie 2.2 komunikacja</b>			
1.12.1 7.1			Ściany			
343 d.1.12 .17.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			3,65 * (7,40 + 1,45 + 1,43 + 2,33 + 1,50 + 1,45 + 2,40 + 0,80 + 0,40 + 0,60 + 7,15 + 1,00 + 1,72)	m2	108,15	
					RAZEM	108,15
344 d.1.12 .17.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			108,15	m2	108,15	
					RAZEM	108,15
345 d.1.12 .17.1	KNR 2-02 1505-01 analogia	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			108,15	m2	108,15	
					RAZEM	108,15
346 d.1.12 .17.1	KNR 2-02 1505-02	ST 01. 01. 00	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			108,15	m2	108,15	
					RAZEM	108,15

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.12.1 7.2			Posadzka			
347 d.1.12 .17.2	KNR 2-02 0609-03	ST 01. 01. 00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - gr 5cm EPS	m2		
			26,23	m2	26,23	
					RAZEM	26,23
348 d.1.12 .17.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm	m2		
			26,23	m2	26,23	
					RAZEM	26,23
349 d.1.12 .17.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			26,23	m2	26,23	
					RAZEM	26,23
350 d.1.12 .17.2	NNRNKB 202 2809-03 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
			(7,40 + 1,45 + 1,43 + 2,33 + 1,50 + 1,45 + 2,40 + 0,80 + 0,40 + 0,60 + 7,15 + 1,00 + 1,72)	m	29,63	
					RAZEM	29,63
351 d.1.12 .17.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			26,23	m2	26,23	
					RAZEM	26,23
352 d.1.12 .17.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			26,23	m2	26,23	
					RAZEM	26,23
1.12.1 7.3			Sufit			
353 d.1.12 .17.3	KNR 2-02 0803-06	ST 01. 01. 00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
			26,23	m2	26,23	
					RAZEM	26,23
354 d.1.12 .17.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			26,23	m2	26,23	
					RAZEM	26,23
355 d.1.12 .17.3	KNR-W 2-02 1510-01	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			26,23	m2	26,23	
					RAZEM	26,23
1.12. 18			Pomieszczenie 2.3 sala spotkań			
1.12.1 8.1			Ściany			
356 d.1.12 .18.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			3,65 * (3,15 + 11,00 + 14,80 + 11,41 + 3,80 + 1,60 + 1,32 + 2,25 + 1,50 + 2,33 + 1,43 + 1,45)	m2	204,55	

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	204,55
357 d.1.12 .18.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			204,55	m2	204,55	
					RAZEM	204,55
358 d.1.12 .18.1	KNR 2-02 1505-01 analogia	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			204,55	m2	204,55	
					RAZEM	204,55
359 d.1.12 .18.1	KNR 2-02 1505-02	ST 01. 01. 00	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			204,55	m2	204,55	
					RAZEM	204,55
1.12.1 8.2			Posadzka			
360 d.1.12 .18.2	KNR 2-02 0609-03	ST 01. 01. 00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - gr 5cm EPS	m2		
			152,93	m2	152,93	
					RAZEM	152,93
361 d.1.12 .18.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm	m2		
			152,93	m2	152,93	
					RAZEM	152,93
362 d.1.12 .18.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			152,93	m2	152,93	
					RAZEM	152,93
363 d.1.12 .18.2	NNRNKB 202 2809-03 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
			(3,15 + 11,00 + 14,80 + 11,41 + 3,80 + 1,60 + 1,32 + 2,25 + 1,50 + 2,33 + 1,43 + 1,45)	m	56,04	
					RAZEM	56,04
364 d.1.12 .18.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			152,93	m2	152,93	
					RAZEM	152,93
365 d.1.12 .18.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			152,93	m2	152,93	
					RAZEM	152,93
1.12.1 8.3			Sufit			
366 d.1.12 .18.3	KNR 2-02 0803-06	ST 01. 01. 00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
			152,93	m2	152,93	
					RAZEM	152,93
367 d.1.12 .18.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			152,93	m2	152,93	
					RAZEM	152,93
368 d.1.12 .18.3	KNR-W 2-02 1510-01	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			152,93	m2	152,93	
					RAZEM	152,93
1.12. 19			<b>Pomieszczenie 2.4 zmywalnia</b>			
1.12.1 9.1			Ściany			
369 d.1.12 .19.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			3,65 * (3,80 * 2 + 2,00 * 2)	m2	42,34	
					RAZEM	42,34
370 d.1.12 .19.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			42,34	m2	42,34	
					RAZEM	42,34
371 d.1.12 .19.1	NNRNKB 202 0838-05	ST 01. 01. 00	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami rektyfikowane o wym. 25x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
			42,34	m2	42,34	
					RAZEM	42,34
1.12.1 9.2			Posadzka			
372 d.1.12 .19.2	KNR 2-02 0609-03	ST 01. 01. 00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - gr 5cm EPS	m2		
			7,16	m2	7,16	
					RAZEM	7,16
373 d.1.12 .19.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm	m2		
			7,16	m2	7,16	
					RAZEM	7,16
374 d.1.12 .19.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			7,16	m2	7,16	
					RAZEM	7,16
375 d.1.12 .19.2	NNRNKB 202 2809-03 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
			(3,80 * 2 + 2,00 * 2)	m	11,60	
					RAZEM	11,60
376 d.1.12 .19.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			7,16	m2	7,16	
					RAZEM	7,16
377 d.1.12 .19.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			7,16	m2	7,16	
					RAZEM	7,16

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.12.1 9.3			Sufit			
378 d.1.12 .19.3	KNR 2-02 0803-06	ST 01. 01. 00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
			7,16	m2	7,16	
					RAZEM	7,16
379 d.1.12 .19.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			7,16	m2	7,16	
					RAZEM	7,16
380 d.1.12 .19.3	KNR-W 2-02 1510-01	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			7,16	m2	7,16	
					RAZEM	7,16
1.12. 20			<b>Pomieszczenie 2.5 kuchnia</b>			
1.12.2 0.1			Ściany			
381 d.1.12 .20.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			3,65 * (1,25 + 0,75 + 5,42 + 4,75 + 4,00 + 2,10 + 1,50 + 8,25 + 0,75)	m2	105,01	
					RAZEM	105,01
382 d.1.12 .20.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			105,01	m2	105,01	
					RAZEM	105,01
383 d.1.12 .20.1	NNRNKB 202 0838-05	ST 01. 01. 00	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami rektyfikowane o wym. 25x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
			105,01	m2	105,01	
					RAZEM	105,01
1.12.2 0.2			Posadzka			
384 d.1.12 .20.2	KNR 2-02 0609-03	ST 01. 01. 00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - gr 5cm EPS	m2		
			29,67	m2	29,67	
					RAZEM	29,67
385 d.1.12 .20.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm	m2		
			29,67	m2	29,67	
					RAZEM	29,67
386 d.1.12 .20.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			29,67	m2	29,67	
					RAZEM	29,67
387 d.1.12 .20.2	NNRNKB 202 2809-03 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
			(1,25 + 0,75 + 5,42 + 4,75 + 4,00 + 2,10 + 1,50 + 8,25 + 0,75)	m	28,77	

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	28,77
388 d.1.12 .20.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			29,67	m2	29,67	
					RAZEM	29,67
389 d.1.12 .20.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			29,67	m2	29,67	
					RAZEM	29,67
1.12.2 0.3			Sufit			
390 d.1.12 .20.3	KNR 2-02 0803-06	ST 01. 01. 00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
			7,16	m2	7,16	
					RAZEM	7,16
391 d.1.12 .20.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			7,16	m2	7,16	
					RAZEM	7,16
392 d.1.12 .20.3	KNR-W 2-02 1510-01	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			7,16	m2	7,16	
					RAZEM	7,16
1.12. 21			<b>Pomieszczenie 2.6 obieralnia</b>			
1.12.2 1.1			Ściany			
393 d.1.12 .21.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			$3,65 * (1,02 * 2 + 2,10 * 2)$	m2	22,78	
					RAZEM	22,78
394 d.1.12 .21.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			22,78	m2	22,78	
					RAZEM	22,78
395 d.1.12 .21.1	NNRNKB 202 0838-05	ST 01. 01. 00	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami rektyfikowane o wym. 25x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
			22,78	m2	22,78	
					RAZEM	22,78
1.12.2 1.2			Posadzka			
396 d.1.12 .21.2	KNR 2-02 0609-03	ST 01. 01. 00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - gr 5cm EPS	m2		
			1,90	m2	1,90	
					RAZEM	1,90
397 d.1.12 .21.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm	m2		
			1,90	m2	1,90	
					RAZEM	1,90

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
398 d.1.12 .21.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			1,90	m2	1,90	
					RAZEM	1,90
399 d.1.12 .21.2	NNRNKB 202 2809-03 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
			(1,02 * 2 + 2,10 * 2)	m	6,24	
					RAZEM	6,24
400 d.1.12 .21.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			1,90	m2	1,90	
					RAZEM	1,90
401 d.1.12 .21.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			1,90	m2	1,90	
					RAZEM	1,90
1.12.2 1.3			Sufit			
402 d.1.12 .21.3	KNR 2-02 0803-06	ST 01. 01. 00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
			1,90	m2	1,90	
					RAZEM	1,90
403 d.1.12 .21.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			1,90	m2	1,90	
					RAZEM	1,90
404 d.1.12 .21.3	KNR-W 2-02 1510-01	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			1,90	m2	1,90	
					RAZEM	1,90
1.12. 22			<b>Pomieszczenie 2.7 komunikacja</b>			
1.12.2 2.1			Ściany			
405 d.1.12 .22.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			3,65 * (3,80 * 2 + 1,48 * 2)	m2	38,54	
					RAZEM	38,54
406 d.1.12 .22.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			38,54	m2	38,54	
					RAZEM	38,54
407 d.1.12 .22.1	KNR 2-02 1505-01 analogia	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			38,54	m2	38,54	
					RAZEM	38,54
408 d.1.12 .22.1	KNR 2-02 1505-02	ST 01. 01. 00	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			38,54	m2	38,54	



## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	38,54
1.12.2 2.2			Posadzka			
409 d.1.12 .22.2	KNR 2-02 0609-03	ST 01. 01. 00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - gr 5cm EPS	m2		
			4,89	m2	4,89	
					RAZEM	4,89
410 d.1.12 .22.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm	m2		
			4,89	m2	4,89	
					RAZEM	4,89
411 d.1.12 .22.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			4,89	m2	4,89	
					RAZEM	4,89
412 d.1.12 .22.2	NNRNKB 202 2809-03 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
			(7,40 + 1,45 + 1,43 + 2,33 + 1,50 + 1,45 + 2,40 + 0,80 + 0,40 + 0,60 + 7,15 + 1,00 + 1,72)	m	29,63	
					RAZEM	29,63
413 d.1.12 .22.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			4,89	m2	4,89	
					RAZEM	4,89
414 d.1.12 .22.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			4,89	m2	4,89	
					RAZEM	4,89
1.12.2 2.3			Sufit			
415 d.1.12 .22.3	KNR 2-02 0803-06	ST 01. 01. 00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
			4,89	m2	4,89	
					RAZEM	4,89
416 d.1.12 .22.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			4,89	m2	4,89	
					RAZEM	4,89
417 d.1.12 .22.3	KNR-W 2-02 1510-01	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			4,89	m2	4,89	
					RAZEM	4,89
1.12. 23			Pomieszczenie 2.8 WC NPS			
1.12.2 3.1			Ściany			
418 d.1.12 .23.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			2,50 * (1,69 * 2 + 1,60 * 2)	m2	16,45	

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	16,45
419 d.1.12 .23.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			16,45	m2	16,45	
					RAZEM	16,45
420 d.1.12 .23.1	NNRNKB 202 0838-05	ST 01. 01. 00	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami rektyfikowane o wym. 25x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
			16,45	m2	16,45	
					RAZEM	16,45
421 d.1.12 .23.1	KNR 2-02 1505-01 analogia	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			1,15 * (1,69 * 2 + 1,60 * 2)	m2	7,57	
					RAZEM	7,57
422 d.1.12 .23.1	KNR 2-02 1505-02	ST 01. 01. 00	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			7,57	m2	7,57	
					RAZEM	7,57
1.12.2 3.2			Posadzka			
423 d.1.12 .23.2	KNR 2-02 0609-03	ST 01. 01. 00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - gr 5cm EPS	m2		
			2,71	m2	2,71	
					RAZEM	2,71
424 d.1.12 .23.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm	m2		
			2,71	m2	2,71	
					RAZEM	2,71
425 d.1.12 .23.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			2,71	m2	2,71	
					RAZEM	2,71
426 d.1.12 .23.2	NNRNKB 202 2809-03 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
			(1,69 * 2 + 1,60 * 2)	m	6,58	
					RAZEM	6,58
427 d.1.12 .23.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			2,71	m2	2,71	
					RAZEM	2,71
428 d.1.12 .23.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			2,71	m2	2,71	
					RAZEM	2,71
1.12.2 3.3			Sufit			
429 d.1.12 .23.3	KNR 2-02 0803-06	ST 01. 01. 00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
			2,71	m2	2,71	

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,71
430 d.1.12 .23.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			2,71	m2	2,71	
					RAZEM	2,71
431 d.1.12 .23.3	KNR-W 2-02 1510-01	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			2,71	m2	2,71	
					RAZEM	2,71
1.12. 24			<b>Pomieszczenie 2.9 WC męski</b>			
1.12.2 4.1			Ściany			
432 d.1.12 .24.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			$2,50 * (1,72 + 1,50 + 2,10 + 1,00 + 1,10 + 1,00 * 2 + 1,10 * 2 + 1,00 * 3 + 1,00 + 0,40 + 1,50 + 1,36)$	m2	47,20	
					RAZEM	47,20
433 d.1.12 .24.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			47,20	m2	47,20	
					RAZEM	47,20
434 d.1.12 .24.1	NNRNKB 202 0838-05	ST 01. 01. 00	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami rektyfikowane o wym. 25x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
			47,20	m2	47,20	
					RAZEM	47,20
435 d.1.12 .24.1	KNR 2-02 1505-01 analogia	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			$1,15 * (1,72 + 1,50 + 2,10 + 1,00 + 1,10 + 1,00 * 2 + 1,10 * 2 + 1,00 * 3 + 1,00 + 0,40 + 1,50 + 1,36)$	m2	21,71	
					RAZEM	21,71
436 d.1.12 .24.1	KNR 2-02 1505-02	ST 01. 01. 00	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			2,71	m2	2,71	
					RAZEM	2,71
1.12.2 4.2			Posadzka			
437 d.1.12 .24.2	KNR 2-02 0609-03	ST 01. 01. 00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - gr 5cm EPS	m2		
			6,50	m2	6,50	
					RAZEM	6,50
438 d.1.12 .24.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm	m2		
			6,50	m2	6,50	
					RAZEM	6,50
439 d.1.12 .24.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			6,50	m2	6,50	
					RAZEM	6,50

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
440 d.1.12 .24.2	NNRNKB 202 2809-03 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
			$(1,72 + 1,50 + 2,10 + 1,00 + 1,10 + 1,00 * 2 + 1,10 * 2 + 1,00 * 3 + 1,00 + 0,40 + 1,50 + 1,36)$	m	18,88	
					RAZEM	18,88
441 d.1.12 .24.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			6,50	m2	6,50	
					RAZEM	6,50
442 d.1.12 .24.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			6,50	m2	6,50	
					RAZEM	6,50
1.12.2 4.3			Sufit			
443 d.1.12 .24.3	KNR 2-02 0803-06	ST 01. 01. 00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
			6,50	m2	6,50	
					RAZEM	6,50
444 d.1.12 .24.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			6,50	m2	6,50	
					RAZEM	6,50
445 d.1.12 .24.3	KNR-W 2-02 1510-01	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			6,50	m2	6,50	
					RAZEM	6,50
1.12. 25			<b>Pomieszczenie 2.10 WC damskie</b>			
1.12.2 5.1			Ściany			
446 d.1.12 .25.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			$2,50 * (1,35 + 0,40 + 2,47 + 1,10 * 3 + 1,00 * 6 + 3,82 + 1,86)$	m2	48,00	
					RAZEM	48,00
447 d.1.12 .25.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			48,00	m2	48,00	
					RAZEM	48,00
448 d.1.12 .25.1	NNRNKB 202 0838-05	ST 01. 01. 00	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami rektyfikowane o wym. 25x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
			48,00	m2	48,00	
					RAZEM	48,00
449 d.1.12 .25.1	KNR 2-02 1505-01 analogia	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			$1,15 * (1,35 + 0,40 + 2,47 + 1,10 * 3 + 1,00 * 6 + 3,82 + 1,86)$	m2	22,08	
					RAZEM	22,08

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
450 d.1.12 .25.1	KNR 2-02 1505-02	ST 01. 01. 00	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			22,08	m2	22,08	
					RAZEM	22,08
1.12.2 5.2			Posadzka			
451 d.1.12 .25.2	KNR 2-02 0609-03	ST 01. 01. 00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - gr 5cm EPS	m2		
			7,50	m2	7,50	
					RAZEM	7,50
452 d.1.12 .25.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm	m2		
			7,50	m2	7,50	
					RAZEM	7,50
453 d.1.12 .25.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			7,50	m2	7,50	
					RAZEM	7,50
454 d.1.12 .25.2	NNRNKB 202 2809-03 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
			(1,35 + 0,40 + 2,47 + 1,10 * 3 + 1,00 * 6 + 3,82 + 1,86)	m	19,20	
					RAZEM	19,20
455 d.1.12 .25.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			7,50	m2	7,50	
					RAZEM	7,50
456 d.1.12 .25.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			7,50	m2	7,50	
					RAZEM	7,50
1.12.2 5.3			Sufit			
457 d.1.12 .25.3	KNR 2-02 0803-06	ST 01. 01. 00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
			7,50	m2	7,50	
					RAZEM	7,50
458 d.1.12 .25.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			7,50	m2	7,50	
					RAZEM	7,50
459 d.1.12 .25.3	KNR-W 2-02 1510-01	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			7,50	m2	7,50	
					RAZEM	7,50
1.12. 26			Pomieszczenie 3.1 klatka schodowa			
1.12.2 6.1			Ściany			

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
460 d.1.12 .26.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			3,65 * (3,02 * 2 + 7,15 * 2)	m2	74,24	
					RAZEM	74,24
461 d.1.12 .26.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			74,24	m2	74,24	
					RAZEM	74,24
462 d.1.12 .26.1	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3 analogia	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m2		
			74,24	m2	74,24	
					RAZEM	74,24
463 d.1.12 .26.1	KNR 2-02 1505-02 z.sz.5.3	ST 01. 01. 00	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie - klatki schodowe	m2		
			74,24	m2	74,24	
					RAZEM	74,24
1.12.2 6.2			Posadzka			
464 d.1.12 .26.2	KNR 2-02 0609-03	ST 01. 01. 00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - gr 5cm EPS	m2		
			21,59	m2	21,59	
					RAZEM	21,59
465 d.1.12 .26.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm	m2		
			21,59	m2	21,59	
					RAZEM	21,59
466 d.1.12 .26.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			21,59	m2	21,59	
					RAZEM	21,59
467 d.1.12 .26.2	NNRNKB 202 2809-03 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
			(3,02 * 2 + 7,15 * 2)	m	20,34	
					RAZEM	20,34
468 d.1.12 .26.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			21,59	m2	21,59	
					RAZEM	21,59
469 d.1.12 .26.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			21,59	m2	21,59	
					RAZEM	21,59
1.12.2 6.3			Sufit			
470 d.1.12 .26.3	KNR 2-02 2007-03 analogia		Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych	m2		
			21,59	m2	21,59	

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	21,59
471 d.1.12 .26.3	KNR 2-02 2006-04 analogia		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
			21,59	m2	21,59	
					RAZEM	21,59
472 d.1.12 .26.3	KNR 2-02 0815-02 analogia		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowych	m2		
			21,59	m2	21,59	
					RAZEM	21,59
473 d.1.12 .26.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			21,59	m2	21,59	
					RAZEM	21,59
474 d.1.12 .26.3	KNR-W 2-02 1510-05 z.sz.5.3	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe	m2		
			21,59	m2	21,59	
					RAZEM	21,59
1.12.2 6.4			Roboty inne			
475 d.1.12 .26.4	KNNR 7 0507-03 analogia	ST 01. 01. 00	Pochwyty ściennie stalowe ocynkowane - klatka schodowa	m		
			25,00	m	25,00	
					RAZEM	25,00
1.12. 27			Pomieszczenie 3.2 komunikacja			
1.12.2 7.1			Ściany			
476 d.1.12 .27.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			3,32 * (7,15 * 2 + 3,44 + 1,60 + 1,72 + 3,32)	m2	80,94	
					RAZEM	80,94
477 d.1.12 .27.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			80,94	m2	80,94	
					RAZEM	80,94
478 d.1.12 .27.1	KNR 2-02 1505-01 analogia	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			80,94	m2	80,94	
					RAZEM	80,94
479 d.1.12 .27.1	KNR 2-02 1505-02	ST 01. 01. 00	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			80,94	m2	80,94	
					RAZEM	80,94
1.12.2 7.2			Posadzka			
480 d.1.12 .27.2	KNR 2-02 0609-03	ST 01. 01. 00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - gr 5cm EPS	m2		
			18,53	m2	18,53	
					RAZEM	18,53

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
481 d.1.12 .27.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm	m2		
			18,53	m2	18,53	
					RAZEM	18,53
482 d.1.12 .27.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			18,53	m2	18,53	
					RAZEM	18,53
483 d.1.12 .27.2	NNRNKB 202 2809-03 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
			(7,15 * 2 + 3,44 + 1,60 + 1,72 + 3,32)	m	24,38	
					RAZEM	24,38
484 d.1.12 .27.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			18,53	m2	18,53	
					RAZEM	18,53
485 d.1.12 .27.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			18,53	m2	18,53	
					RAZEM	18,53
1.12.2 7.3			Sufit			
486 d.1.12 .27.3	KNR 2-02 2007-03 analogia		Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych	m2		
			18,53	m2	18,53	
					RAZEM	18,53
487 d.1.12 .27.3	KNR 2-02 2006-04 analogia		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na stropach	m2		
			18,53	m2	18,53	
					RAZEM	18,53
488 d.1.12 .27.3	KNR 2-02 0815-02 analogia		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowych	m2		
			18,53	m2	18,53	
					RAZEM	18,53
489 d.1.12 .27.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			18,53	m2	18,53	
					RAZEM	18,53
490 d.1.12 .27.3	KNR-W 2-02 1510-05	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchnii wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
			18,53	m2	18,53	
					RAZEM	18,53
1.12. 28			Pomieszczenie 3.3 sala spotkań			
1.12.2 8.1			Ściany			
491 d.1.12 .28.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		



## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$3,32 * (7,04 * 2 + 11,40) + 0,70 * 11,40$	m2	92,57	
					RAZEM	92,57
492 d.1.12 .28.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			92,57	m2	92,57	
					RAZEM	92,57
493 d.1.12 .28.1	KNR 2-02 1505-01 analogia	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			92,57	m2	92,57	
					RAZEM	92,57
494 d.1.12 .28.1	KNR 2-02 1505-02	ST 01. 01. 00	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			92,57	m2	92,57	
					RAZEM	92,57
1.12.2 8.2			Posadzka			
495 d.1.12 .28.2	KNR 2-02 0609-03	ST 01. 01. 00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - gr 5cm EPS	m2		
			61,36	m2	61,36	
					RAZEM	61,36
496 d.1.12 .28.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm	m2		
			61,36	m2	61,36	
					RAZEM	61,36
497 d.1.12 .28.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			61,36	m2	61,36	
					RAZEM	61,36
498 d.1.12 .28.2	NNRNKB 202 2809-03 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
			$(7,04 * 2 + 11,40 * 2)$	m	36,88	
					RAZEM	36,88
499 d.1.12 .28.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			61,36	m2	61,36	
					RAZEM	61,36
500 d.1.12 .28.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			61,36	m2	61,36	
					RAZEM	61,36
1.12.2 8.3			Sufit			
501 d.1.12 .28.3	KNR 2-02 2007-03 analogia		Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych	m2		
			61,36	m2	61,36	
					RAZEM	61,36
502 d.1.12 .28.3	KNR 2-02 2006-04 analogia		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na stropach	m2		

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			61,36	m2	61,36	
					RAZEM	61,36
503 d.1.12 .28.3	KNR 2-02 0815-02 analogia		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowych	m2		
			61,36	m2	61,36	
					RAZEM	61,36
504 d.1.12 .28.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			61,36	m2	61,36	
					RAZEM	61,36
505 d.1.12 .28.3	KNR-W 2-02 1510-05	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
			61,36	m2	61,36	
					RAZEM	61,36
1.12. 29			<b>Pomieszczenie 3.4 sala spotkań</b>			
1.12.2 9.1			Ściany			
506 d.1.12 .29.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			$3,32 * (7,64 * 2 + 11,40) + 0,70 * 11,40$	m2	96,56	
					RAZEM	96,56
507 d.1.12 .29.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			96,56	m2	96,56	
					RAZEM	96,56
508 d.1.12 .29.1	KNR 2-02 1505-01 analogia	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			96,56	m2	96,56	
					RAZEM	96,56
509 d.1.12 .29.1	KNR 2-02 1505-02	ST 01. 01. 00	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			96,56	m2	96,56	
					RAZEM	96,56
1.12.2 9.2			Posadzka			
510 d.1.12 .29.2	KNR 2-02 0609-03	ST 01. 01. 00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - gr 5cm EPS	m2		
			69,75	m2	69,75	
					RAZEM	69,75
511 d.1.12 .29.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm	m2		
			69,75	m2	69,75	
					RAZEM	69,75
512 d.1.12 .29.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			69,75	m2	69,75	
					RAZEM	69,75

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
513 d.1.12 .29.2	NNRNKB 202 2809-03 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
			7,64 * 2 + 11,40 * 2	m	38,08	
					RAZEM	38,08
514 d.1.12 .29.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			69,75	m2	69,75	
					RAZEM	69,75
515 d.1.12 .29.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			69,75	m2	69,75	
					RAZEM	69,75
1.12.2 9.3			Sufit			
516 d.1.12 .29.3	KNR 2-02 2007-03 analogia		Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych	m2		
			69,75	m2	69,75	
					RAZEM	69,75
517 d.1.12 .29.3	KNR 2-02 2006-04 analogia		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na stropach	m2		
			69,75	m2	69,75	
					RAZEM	69,75
518 d.1.12 .29.3	KNR 2-02 0815-02 analogia		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowych	m2		
			69,75	m2	69,75	
					RAZEM	69,75
519 d.1.12 .29.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			69,75	m2	69,75	
					RAZEM	69,75
520 d.1.12 .29.3	KNR-W 2-02 1510-05	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
			69,75	m2	69,75	
					RAZEM	69,75
1.12. 30			Pomieszczenie 3.5 sala spotkań			
1.12.3 0.1			Ściany			
521 d.1.12 .30.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			3,32 * (6,37 * 2 + 6,75) + 0,70 * 6,75	m2	69,43	
					RAZEM	69,43
522 d.1.12 .30.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			69,43	m2	69,43	
					RAZEM	69,43
523 d.1.12 .30.1	KNR 2-02 1505-01 analogia	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			69,43	m2	69,43	

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	69,43
524 d.1.12 .30.1	KNR 2-02 1505-02	ST 01. 01. 00	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			69,43	m2	69,43	
					RAZEM	69,43
1.12.3 0.2			Posadzka			
525 d.1.12 .30.2	KNR 2-02 0609-03	ST 01. 01. 00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - gr 5cm EPS	m2		
			32,74	m2	32,74	
					RAZEM	32,74
526 d.1.12 .30.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm	m2		
			32,74	m2	32,74	
					RAZEM	32,74
527 d.1.12 .30.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			32,74	m2	32,74	
					RAZEM	32,74
528 d.1.12 .30.2	NNRNKB 202 2809-03 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
			(6,37 * 2 + 6,75 * 2)	m	26,24	
					RAZEM	26,24
529 d.1.12 .30.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			32,74	m2	32,74	
					RAZEM	32,74
530 d.1.12 .30.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			32,74	m2	32,74	
					RAZEM	32,74
1.12.3 0.3			Sufit			
531 d.1.12 .30.3	KNR 2-02 2007-03 analogia		Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych	m2		
			32,74	m2	32,74	
					RAZEM	32,74
532 d.1.12 .30.3	KNR 2-02 2006-04 analogia		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na stropach	m2		
			32,74	m2	32,74	
					RAZEM	32,74
533 d.1.12 .30.3	KNR 2-02 0815-02 analogia		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowych	m2		
			32,74	m2	32,74	
					RAZEM	32,74
534 d.1.12 .30.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			32,74	m2	32,74	

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	32,74
535 d.1.12 .30.3	KNR-W 2-02 1510-05	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
			32,74	m2	32,74	
					RAZEM	32,74
1.12. 31			<b>Pomieszczenie 3.6 WC męskie</b>			
1.12.3 1.1			Ściany			
536 d.1.12 .31.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			$3,32 * (2,22 * 2 + 1,10 * 4 + 2,30 * 2 + 1,23 * 2 + 1,00 * 2)$	m2	59,43	
					RAZEM	59,43
537 d.1.12 .31.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			59,43	m2	59,43	
					RAZEM	59,43
538 d.1.12 .31.1	NNRNKB 202 0838-05	ST 01. 01. 00	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami rektyfikowane o wym. 25x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
			$2,20 * (2,22 * 2 + 1,10 * 4 + 2,30 * 2 + 1,23 * 2 + 1,00 * 2)$	m2	39,38	
					RAZEM	39,38
539 d.1.12 .31.1	KNR 2-02 1505-01 analogia	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			20,05	m2	20,05	
					RAZEM	20,05
540 d.1.12 .31.1	KNR 2-02 1505-02	ST 01. 01. 00	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			20,05	m2	20,05	
					RAZEM	20,05
1.12.3 1.2			Posadzka			
541 d.1.12 .31.2	KNR 2-02 0609-03	ST 01. 01. 00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - gr 5cm EPS	m2		
			7,38	m2	7,38	
					RAZEM	7,38
542 d.1.12 .31.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm	m2		
			7,38	m2	7,38	
					RAZEM	7,38
543 d.1.12 .31.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			7,38	m2	7,38	
					RAZEM	7,38
544 d.1.12 .31.2	NNRNKB 202 2809-03 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
			$2,22 * 2 + 1,10 * 4 + 2,30 * 2 + 1,23 * 2 + 1,00 * 2$	m	17,90	
					RAZEM	17,90

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
545 d.1.12 .31.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			7,38	m2	7,38	
					RAZEM	7,38
546 d.1.12 .31.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			7,38	m2	7,38	
					RAZEM	7,38
1.12.3 1.3			Sufit			
547 d.1.12 .31.3	KNR 2-02 2007-03 analogia		Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych	m2		
			7,38	m2	7,38	
					RAZEM	7,38
548 d.1.12 .31.3	KNR 2-02 2006-04 analogia		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na stropach	m2		
			7,38	m2	7,38	
					RAZEM	7,38
549 d.1.12 .31.3	KNR 2-02 0815-02 analogia		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowych	m2		
			7,38	m2	7,38	
					RAZEM	7,38
550 d.1.12 .31.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			7,38	m2	7,38	
					RAZEM	7,38
551 d.1.12 .31.3	KNR-W 2-02 1510-05	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
			7,38	m2	7,38	
					RAZEM	7,38
1.12. 32			<b>Pomieszczenie 3.7 WC damskie</b>			
1.12.3 2.1			Ściany			
552 d.1.12 .32.1	KNR 2-02 0803-03	ST 01. 01. 00	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			3,32 * (2,22 * 2 + 1,10 * 4 + 2,06 * 2 + 1,00 * 4)	m2	56,31	
					RAZEM	56,31
553 d.1.12 .32.1	NNRNKB 202 1134-02	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			56,31	m2	56,31	
					RAZEM	56,31
554 d.1.12 .32.1	NNRNKB 202 0838-05	ST 01. 01. 00	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami rektyfikowane o wym. 25x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
			2,20 * (2,22 * 2 + 1,10 * 4 + 2,06 * 2 + 1,00 * 4)	m2	37,31	
					RAZEM	37,31
555 d.1.12 .32.1	KNR 2-02 1505-01 analogia	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			19,00	m2	19,00	

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	19,00
556 d.1.12 .32.1	KNR 2-02 1505-02	ST 01. 01. 00	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			19,00	m2	19,00	
					RAZEM	19,00
1.12.3 2.2			Posadzka			
557 d.1.12 .32.2	KNR 2-02 0609-03	ST 01. 01. 00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - gr 5cm EPS	m2		
			6,77	m2	6,77	
					RAZEM	6,77
558 d.1.12 .32.2	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm	m2		
			6,77	m2	6,77	
					RAZEM	6,77
559 d.1.12 .32.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			6,77	m2	6,77	
					RAZEM	6,77
560 d.1.12 .32.2	NNRNKB 202 2809-03 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
			2,22 * 2 + 1,10 * 4 + 2,30 * 2 + 1,23 * 2 + 1,00 * 2	m	17,90	
					RAZEM	17,90
561 d.1.12 .32.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			6,77	m2	6,77	
					RAZEM	6,77
562 d.1.12 .32.2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			6,77	m2	6,77	
					RAZEM	6,77
1.12.3 2.3			Sufit			
563 d.1.12 .32.3	KNR 2-02 2007-03 analogia		Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych	m2		
			6,77	m2	6,77	
					RAZEM	6,77
564 d.1.12 .32.3	KNR 2-02 2006-04 analogia		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na stropach	m2		
			6,77	m2	6,77	
					RAZEM	6,77
565 d.1.12 .32.3	KNR 2-02 0815-02 analogia		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowych	m2		
			6,77	m2	6,77	
					RAZEM	6,77
566 d.1.12 .32.3	NNRNKB 202 1134-01	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			6,77	m2	6,77	

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	6,77
567 d.1.12 .32.3	KNR-W 2-02 1510-05	ST 01. 01. 00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
			6,77	m2	6,77	
					RAZEM	6,77
<b>1.12. 33</b>			<b>Komin</b>			
568 d.1.12 .33	KNR-W 2-02 0126-01 analogia		Obmurowanie komina cegłą klinkierową gr 12 cm nad dachem	m2		
			19,55	m2	19,55	
					RAZEM	19,55
569 d.1.12 .33	KNR 2-02 0902-01 analogia	ST 01. 01. 00	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na kominach	m2		
			24,85	m2	24,85	
					RAZEM	24,85
<b>1.12. 34</b>			<b>Elewacja</b>			
1.12.3 4.1			Roboty elewacyjne			
1.12.3 4.1.1			Roboty elewacyjne			
570 d.1.12 .34.1. 1	KNR K-04 0101-05 analogia	ST 01. 01. 00	Jednokrotne gruntowanie podłoża przy ocieplaniu ścian budynków metodą lekką moką w systemie Turbo	m2		
			$10,12 * 15,30 * 2 + 4,63 * 15,30 + 10,12 * 18,90 * 2 - 2,64 * 1,20 * 5 - 4,50 * 3,00 * 3 - 1,20 * 2,64 * 5$	m2	690,87	
					RAZEM	690,87
571 d.1.12 .34.1. 1	KNR K-04 0104-04 analogia	ST 01. 01. 00	Montaż listwy cokołowej do podłoża	m		
			69,60	m	69,60	
					RAZEM	69,60
572 d.1.12 .34.1. 1	KNR K-04 0102-01 analogia	ST 01. 01. 00	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - Lambda FASADA 032 Fasada gr. 15 cm.	m2		
			499,60	m2	499,60	
					RAZEM	499,60
573 d.1.12 .34.1. 1	KNR K-04 0102-01 analogia	ST 01. 01. 00	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej - ściana ppoż.	m2		
			191,27	m2	191,27	
					RAZEM	191,27
574 d.1.12 .34.1. 1	KNR K-04 0103-01 analogia	ST 01. 01. 00	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6szt/m2)	m2		
			690,87	m2	690,87	
					RAZEM	690,87
575 d.1.12 .34.1. 1	KNR K-04 0102-05 analogia	ST 01. 01. 00	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 15 cm	m2		



## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$0,15 * ((1,20 + 1,60 * 2) * 19 + (0,90 + 1,60 * 2) + (1,20 + 0,88 * 2) * 7 + (1,20 + 0,66 * 2) * 2 + (1,20 + 1,30 * 2) * 7 + (0,90 + 1,30 * 2) * 2) + 0,15 * ((0,90 + 2,10 * 2) * 2 + (1,20 + 2,10 * 2) + (3,50 + 4,00 * 2) * 3)$	m2	29,57	
					RAZEM	29,57
576 d.1.12 .34.1. 1	KNR K-04 0103-07 analogia	ST 01. 01. 00	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą w systemie Turbo	m2		
			690,87	m2	690,87	
					RAZEM	690,87
577 d.1.12 .34.1. 1	KNR K-04 0103-09 analogia	ST 01. 01. 00	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m2		
			29,57	m2	29,57	
					RAZEM	29,57
578 d.1.12 .34.1. 1	KNR K-04 0104-01	ST 01. 01. 00	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
			250,45	m	250,45	
					RAZEM	250,45
579 d.1.12 .34.1. 1	KNR K-04 0106-01 analogia	ST 01. 01. 00	Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu	m2		
			499,60	m2	499,60	
					RAZEM	499,60
580 d.1.12 .34.1. 1	KNR K-04 0106-01 analogia	ST 01. 01. 00	Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu - ściana ppoż.	m2		
			191,27	m2	191,27	
					RAZEM	191,27
581 d.1.12 .34.1. 1	NNRNKB 202 0541-01	ST 01. 01. 00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - PARAPETY	m2		
			12,40	m2	12,40	
					RAZEM	12,40
582 d.1.12 .34.1. 1	KSNR 7 0506-01 analogia	ST 01. 01. 00	Aluminiowe daszki nad drzwiami, z podpórkami, wymiar 1,5x1,00, Pokrycie z wytrzymałej płyty poliwęglanowej	m2		
			4,50	m2	4,50	
					RAZEM	4,50
583 d.1.12 .34.1. 1	KNR 2-02 1604-02		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
			690,87	m2	690,87	
					RAZEM	690,87
1.12.3 4.1.2			Pochylnia NPS			
584 d.1.12 .34.1. 2	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analogia	ST 01. 01. 00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm	m2		
			43,10	m2	43,10	
					RAZEM	43,10

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
585 d.1.12 .34.1. 2	KNR 2-02 1106-07 analogia	ST 01. 01. 00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			43,10	m2	43,10	
					RAZEM	43,10
586 d.1.12 .34.1. 2	NNRNKB 202 2809-03 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
			15,30	m	15,30	
					RAZEM	15,30
587 d.1.12 .34.1. 2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			43,10	m2	43,10	
					RAZEM	43,10
588 d.1.12 .34.1. 2	NNRNKB 202 2806-05 analogia	ST 01. 01. 00	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek rektyfikowane gresowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
			43,10 + 1,45 * 0,18 * 10	m2	45,71	
					RAZEM	45,71
589 d.1.12 .34.1. 2	KNNR 7 0507-03 analogia	ST 01. 01. 00	Pochwyty ścienne stalowe ocynkowane	m		
			30,00	m	30,00	
					RAZEM	30,00
1.12. 35			Winda			

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
590 d.1.12 .35	kalk. własna	ST 01.01.00	Dźwig:osobowy, wykonanie osobowy napęd:Elektryczny / cierny przełożenie:2:1 udźwig:630kg wys. podnoszenia:9,5 m prędkość:1,0m/s ilość przystanków:3 ilość drzwi kabinowych:1 ilość drzwi szybowych:3 kabina nieprzelotowa:1100 x 1400 x 2170mm szyb:1700 x 1800mm wewnątrznie podszybie:1200 mm wymiar wewnętrzny 1950 x 2050 nadszybie:3600mm kabina: panoramiczna przeszklona, oświetlenie LED, podłoga z wykładziny trudno ścieralnej, panel z wyświetlaczem LCD i logo właściciela, przyciski dyspozycji typu "anty wandal", łączność awaryjna, szklany panel dyspozycji drzwi kabinowe: 900 x 2000 mm teleskopowe dwupanelowe stal nierdzewna, drzwi szybowe: 900 x 2000 mm teleskopowe dwupanelowe stal nierdzewna, klasa ognioodporności EI60 ( na dolnym przystanku - pozostałe bezklasowe) sterowanie:szafa sterowa wykonana ze stali nierdzewnej umiejscowiona obok drzwi szybowych na górnym przystanku, zjazd awaryjny z otwarciem drzwi, system komunikacji, piętrowskazywacz z kolorowym wyświetlaczem na każdym przystanku, kutyna świetlna, diagnostyka online oparte na transmisji CANopen, komunikacja online, przygotowane złącze do podłączenia kamery, UWAGA: w cenie uwzględnić wykonanie szybu windy w konstrukcji aluminiowo - przeszklonej (szkło ciepłe) - konstrukcja zgodnie z projektem budowlanym + montaż dźwigu + koszt dostawy+przeprowadzenie oceny zgodności CERT przez UDT	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.13			<b>Roboty uzupełniające</b>			
1.13.1			<b>Roboty inne</b>			
591 d.1.13 .1	kalk. własna	ST 01.01.00	Podłączenie studni chłonnych do istniejącego drenażu wzdłuż działki. Podłączenie ze studni chłonnych do istniejącego drenażu 16m fi 160 wyczyszczenie i odpulenie , kamerowanie przepłukanie wuko -istniejącego drenażu fi 125 o długości 20m	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
592 d.1.13 .1	TZKNBK XXI 0302-01 analogia	ST 01.01.00	Klamka OKIENNA Z ZAMKIEM ALUMINIOWA	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
593 d.1.13 .1	kalk. własna	ST 01.01.00	Przebudowa istniejącego przyłącza energii elektrycznej - zgodnie z ustaleniami inwestora	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
594 d.1.13 .1	kalk. własna	ST 01. 01. 00	Sporządzenie instrukcji PPOŻ. dla obiektu	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
<b>1.13. 2</b>			<b>Ogrodzenie panelowe</b>			
595 d.1.13 .2	KNR 2-01 0312-10	ST 01. 01. 00	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III), doły nowe,	dół.		
			8	dół.	8,00	
					RAZEM	8,00
596 d.1.13 .2	KNR 4-01 0203-02	ST 01. 01. 00	Obetonowanie słupka ogrodzeniowego	m3		
			0,25 * 0,25 * 1,00 * 8	m3	0,50	
					RAZEM	0,50
597 d.1.13 .2	KNNR 6 0404-05 analogia	ST 01. 01. 00	Podmurówka prefabrykowana betonowa o wysokości 20cm i gr 6cm wraz z łącznikami przysłupkowymi ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			14,00	m	14,00	
					RAZEM	14,00
598 d.1.13 .2	KNNR 2 1602-03 analogia	ST 01. 01. 00	Ogrodzenie z paneli zgrzewanych prostych, gr. pręta 6mm, wysokości 200cm, o oczkach 50x200mm, ze słupkami, z obejmami, Zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowanie/wersja ocynkowana ogniowo, dł. panela 250cm/	m		
			14,00	m	14,00	
					RAZEM	14,00
599 d.1.13 .2	KNR-W 2-02 1808-04 analogia	ST 01. 01. 00	Furtka wypełniona panelem, szer. 1,00m, wys. 200cm, panel ogrodzeniowy ocynkowany i malowany proszkowo, rozmiar oczka - 5 x 20 cm, Ramka furtki - profil stalowy 40 mm x 40 mm, Słupki furtki - profil stalowy 60 mm x 60 mm, Cena za 1 kpl. ( 1 x furtka + 2 x słupek + 2 x zawiasy regulowane + zamek + klamka )	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
<b>1.13. 3</b>			<b>Wypożyczenie</b>			
600 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	SZAFKA BHP 2-DRZWIOWA (2-osobowa) 800x450x1700	kpl.		
			4	kpl.	4,00	
					RAZEM	4,00
601 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	stół z zlewem 1-kom.na srodku (komora 500x400x250) i miejscem na zmywarkę po lewej 1800x650x900	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
602 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	ZMYWARKA pompa spustowa ,2x dozownik , zmiekcacz wody	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
603 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	BATERIA ZE SPYSKIWACZEM	kpl.		

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
604 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	SZAFA PRZELOTOWA 800X600X1800 drzwi dzielone(góra /dół) drzwi przesuwne	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
605 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	ELEKTRYCZNA KUCHNIA ( PODCZERWIEŃ ) 4-PŁYTOWA 12KW NA PODSTAWIE Z PÓŁKĄ 800X800X850	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
606 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	PIEC KONW-PAR z myciem automatycznym - możliwość jednoczesnej obróbki 7 pojemników	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
607 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	PODSTAWA POD PIEC CHEFTOP GN 1/1	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
608 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	BASEN JADNOKOMOROWY 800x600x850 H-300	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
609 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	STÓŁ Z ZLEWEM PO PRAWEJ I ZLEWEM PO LEWEJ 2400X600X850 Z PÓŁKĄ DOLNĄ + SZUFLADA NA SRODKU	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
610 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	STÓŁ Z ZLEWEM PO PRAWEJ 1400X600X850 Z PÓŁKĄ DOLNĄ	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
611 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	REGAŁ OCIEKOWY CHROM 910X610X1880	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
612 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	STÓŁ CENTRALNY Z PÓŁKĄ 1600X700X850	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
613 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	OKAP PRZYSCIENNY SKRZYNIOWY Z ŁAPACZAMI TŁ. +OSWIETLENIE , 2X KRUCIEC F200 3000X1100X450	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
614 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	NAŚWIETLACZ DO JAJ NB-2.10 (10JAJ)	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
615 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	SZAFKA CHŁODNICZA NIERDZEWNA GN2/1 pojemność 700L brutto/650L NETTO 740x830x2010	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
616 d.1.13 .3	analogia	ST 01. 01. 00	pojemnik na odpadki ze stali nierdzewnej	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
617 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	lodówka 50x50x100	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
618 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	wózek kelnerski 4 półkowy ze stali nierdzewnej	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
619 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej 75x40	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
620 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
621 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	zestaw podłączeniowy do pieców KONW.	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
622 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	ZESTAW UZDATNIANIA WODY DO PIECA KONW-PAR : GŁOWICA FILTRA + FILTR 1000	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
623 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	MONTAŻ ,SZKOLENIE DOT. SPRZĘTU KUCHENNEGO	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
624 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	szafa podwójna kobra	kpl.		
			10	kpl.	10,00	
					RAZEM	10,00
625 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	kompresor olejowy z osprzętem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
626 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	pralnica	kpl.		
			1	kpl.	1,00	

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,00
627 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	suszarnia	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
628 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	Stoły konferencyjne(nogi drewniane) o wymiarach 200x100x75	kpl.		
			5	kpl.	5,00	
					RAZEM	5,00
629 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	Krzesła konferencyjne wysokość oparcia 92, wysokość siedziska 47, wymiary siedziska 40x40 kolor granatowy stelaż w kolorze stołów.	kpl.		
			30	kpl.	30,00	
					RAZEM	30,00
630 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	Szafa kancelaryjna na dokumenty z drzwiami przesuwными, zamykana na klucz, o długości max. 2m, o wysokości dopasowanej do wysokości pomieszczenia, głębokość 40cm	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
631 d.1.13 .3	analogia	ST 01. 01. 00	Szafa ubraniowa 2m, głęboka 60 cm, z drzwiami przesuwными, zamykana na klucz, o wysokości pomieszczenia.	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
632 d.1.13 .3	analogia	ST 01. 01. 00	Gablota na sztandar 2 szt. przeszklona, zamykana na klucz. do uzgodnienia indywidualnego	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
633 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	Komoda długość 4m. z półkami zamykana na klucz, z drzwiami otwieranymi, wysoka 95cm, głęboka 55 cm.	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
634 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	Krzesło konstrukcja krzesła: drewno lite bukowe; siedzisko, oparcie: tkanina; kolor drzewa: czereśnia; kolor tkaniny: szary szerokość całkowita min. 46 cm; głębokość całkowita min. 44 cm; wysokość całkowita ~ 97 cm; wysokość siedziska ~ 47 cm;	kpl.		
			170	kpl.	170,00	
					RAZEM	170,00
635 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	Stół rozmiar min. 200x80 cm; materiał: drewno lite bukowe; Kolor: czereśnia; nierozkładany;	kpl.		
			30	kpl.	30,00	
					RAZEM	30,00
636 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	Szafy ubraniowe z lustrem 180x205x50 przesuwne dąb	kpl.		
			5	kpl.	5,00	
					RAZEM	5,00

## ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
637 d.1.13 .3	analogia	ST 01. 01. 00	Ławka szatniowa 160x50 z drewna litego + stelaż stalowy	kpl.		
			8	kpl.	8,00	
					RAZEM	8,00
638 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	Zestaw kanapa 3 osobowa + 2 fotele 1 osobowe+ stół szklany	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
639 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	Karnisz + zasłony +firanki	kpl.		
			14	kpl.	14,00	
					RAZEM	14,00
640 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	Przesłony okienne wew. pionowe - markizy pom. nr: 1.3; 2.3, 3.3, 3.4, 3.5	m2		
			2,60 * 1,30 + 1,20 * 1,30 + 2,60 * 1,20 * 6 + 2,60 * 1,20 * 3	m2	33,02	
					RAZEM	33,02
641 d.1.13 .3	kalk. własna	ST 01. 01. 00	żaluzje fasadowe zewnętrzne z napędem mechanicznym (dźwiękochłonne) pom. nr: 1.3; 2.3, 3.3, 3.4, 3.5	m2		
			2,60 * 1,30 + 1,20 * 1,30 + 2,60 * 1,20 * 6 + 2,60 * 1,20 * 3	m2	33,02	
					RAZEM	33,02