

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w ŻYWCU**

**34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3**

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91  
e-mail: [psse.zywiec@sanepid.gov.pl](mailto:psse.zywiec@sanepid.gov.pl)

<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Znak sprawy: NS-HK.903.2.450.2025

Żywiec, dnia 25 lipca 2025r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu**

po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego **Łękawica**; Punkt pobrania: **SUW w Kocierzu Moszczanickim, ul. Beskidzka 78** w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
25.06.2025r.	OL-LW- 269/2025 2025/00360/W OL-BŚ.9051.1.207-01.2025	wyznaczony punkt czerpalny: - kran w pomieszczeniu chlorowni,

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu parametrów grupy B.

Sporządził:

Zatwierdził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO  
Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

mgr inż. *[podpis]*  
Małgorzata Uja  
ASYS | ENT

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Żywcu  
KIEROWNIK SEKCJI  
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

*[podpis]*  
mgr inż. Urszula Szymońska

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy  
34-321 Łękawica, ul. Żywiecka 23
2. Wójt Gminy Łękawica  
34-321 Łękawica, ul. Wspólna 24 /e-PUAP/
3. a/a NS-HK.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w ŻYWCU

34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91

e-mail: [psse.zywiec@sanepid.gov.pl](mailto:psse.zywiec@sanepid.gov.pl)

<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Znak sprawy: NS-HK.903.2.490.2025

Żywiec, dnia 21 sierpnia 2025r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust.1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu**

po otrzymaniu w dniu 18 sierpnia 2025r. sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego Łękawica; Punkt pobrania: **Oczyszczalnia Ścieków w Łękawicy, ul. Krakowska 2** w ramach kontroli wewnętrznej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
07.08.2025r.	SB/93666/08/2025	wyznaczony punkt czerpalny - kran w pomieszczeniu socjalnym,

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Sporządził:

Zatwierdził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO  
Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

*Iwona Uja*  
mgr inż. Iwona Uja  
ASYSTENT

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w ŻYWCU

mgr inż. *Marta Micor*

Otrzymują:

- Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy  
34-322 Łękawica, ul. Żywiecka 23
- Wójt Gminy Łękawica  
34-321 Łękawica, ul. Wspólna 24 /e-PUAP/
- a/a NS-HK.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w ŻYWCU**

**34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3**

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91  
e-mail: [psse.zywiec@sanepid.gov.pl](mailto:psse.zywiec@sanepid.gov.pl)

<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Znak sprawy: NS-HK.903.2.512.2025

Żywiec, dnia 2 września 2025r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust.1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu**

po otrzymaniu w dniu 1 września 2025r. sprawozdania z badania próbki wody pobranej po przeprowadzonych działaniach naprawczych z wodociągu sieciowego Łękawica; Punkt pobrania: Budynek mieszkalny w Okrajniku, os. Palarzówka 10 w ramach kontroli wewnętrznej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
29.08.2025r.	SB/102851/09/2025	wyznaczony punkt czerpalny - kran na przyłączy wodociągowym,

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, tj.: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki oraz ogólna liczba mikroorganizmów.

Sporządził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO  
Sektora Higieny Komunalnej i Środowiska  
mgr inż. *Włocława Uja*  
ASYSTENT

Zatwierdził:

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Żywcu  
KIEROWNIK SEKCJI  
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA  
mgr inż. *Urszula Szymońska*

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy  
34-322 Łękawica, ul. Żywiecka 23
2. Wójt Gminy Łękawica  
34-321 Łękawica, ul. Wspólna 24 /e-PUAP/
3. a/a NS-HK.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w ŻYWCU

34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91

e-mail: [psse.zywiec@sanepid.gov.pl](mailto:psse.zywiec@sanepid.gov.pl)

<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Znak sprawy: NS-HK.903.2.513.2025

Żywiec, dnia 2 września 2025r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust.1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu**

po otrzymaniu w dniu 1 września 2025r. sprawozdania z badania próbki wody pobranej po przeprowadzonych działaniach naprawczych z wodociągu sieciowego Łękawica; Punkt pobrania: Budynek mieszkalny w Okrajniku, ul. Jaworowa 10 w ramach kontroli wewnętrznej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
29.08.2025r.	SB/102850/09/2025	wyznaczony punkt czerpalny - kran pod schodami zewnętrznymi,

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, tj.: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki oraz ogólna liczba mikroorganizmów.

Sporządził:

Zatwierdził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO  
Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

mgr inż. Iwona Uja  
ASYSTENT

Zupowiadzenia Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Żywcu  
KIEROWNIK SEKCJI  
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA  
mgr inż. Urszula Szymońska

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy  
34-322 Łękawica, ul. Żywiecka 23
2. Wójt Gminy Łękawica  
34-321 Łękawica, ul. Wspólna 24 /e-PUAP/
3. a/a NS-HK.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w ŻYWCU**

**34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3**

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91

e-mail: [psse.zywiec@sanepid.gov.pl](mailto:psse.zywiec@sanepid.gov.pl)

<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Znak sprawy: NS-HK.903.2.514.2025

Żywiec, dnia 2 września 2025r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust.1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu**

po otrzymaniu w dniu 1 września 2025r. sprawozdania z badania próbki wody pobranej po przeprowadzonych działaniach naprawczych z wodociągu sieciowego Łękawica; Punkt pobrania: Przepompownia wody w Okrajniku, ul. Dworska w ramach kontroli wewnętrznej;

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
29.08.2025r.	SB/102849/09/2025	wyznaczony punkt czerpalny - kran w pomieszczeniu pompowni,

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, tj.: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki oraz ogólna liczba mikroorganizmów.

**Sporządził:**

**Zatwierdził:**

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO  
Sektoria Higieny Komunalnej i Środowiska

mgr inż. Iwona Uja  
ASYSTENT

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Żywcu  
KIEROWNIK SEKCJI  
HYGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

mgr inż. Jaszula Szymońska

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy  
34-322 Łękawica, ul. Żywiecka 23
2. Wójt Gminy Łękawica  
34-321 Łękawica, ul. Wspólna 24 /e-PUAP/
3. a/a NS-HK.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w ŻYWCU

34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91  
e-mail: [psse.zywiec@sanepid.gov.pl](mailto:psse.zywiec@sanepid.gov.pl)

<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Znak sprawy: NS-HK.903.2.515.2025

Żywiec, dnia 2 września 2025r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu**

po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego Łękawica; Punkt pobrania: Hydrofornia w Okrajniku, ul. Dworska 16 w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
27.08.2025r.	OL-LW- 365/2025	wyznaczony punkt czerpalny - kranik w pomieszczeniu hydroforni,,

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Sporządził:

Zatwierdził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO  
sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska  
mgr inż. Iwona Uja  
ASYSTENT

Zupowaznienia Państwowego Powiatowego  
inspektora Sanitarnego w Żywcu  
KIEROWNIK SEKCJI  
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA  
mgr inż. Urszula Szymońska

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy  
34-321 Łękawica, ul. Żywiecka 23
2. Wójt Gminy Łękawica  
34-321 Łękawica, ul. Wspólna 24 /e-PUAP/
3. a/a NS-HK.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w ŻYWCU

34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91  
e-mail: [psse.zywiec@sanepid.gov.pl](mailto:psse.zywiec@sanepid.gov.pl)

<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Znak sprawy: NS-HK.903.2.516.2025

Żywiec, dnia 2 września 2025r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu**

po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego Lękawica; Punkt pobrania: Budynek mieszkalny w Okrajniku, os. Palarzówka 10 w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
27.08.2025r.	OL-LW- 374/2025	wyznaczony punkt czerpalny - kran na zewnątrz budynku,

stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu parametrów grupy A, ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilości 9 jtk/100ml.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 w części C tabela 1, lp.1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), dopuszcza się pojedyncze bakterie grupy coli <10 jtk (NPL)/100ml przy jednoczesnym wykluczeniu w badanej próbce wody obecności bakterii chorobotwórczych, tj. *Escherichia coli* i Enterokoków.

Sporządził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO  
Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

mgr inż. Iwona Uja  
ASYSTENT

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Lękawicy  
34-321 Lękawica, ul. Żywiecka 23
2. Wójt Gminy Lękawica  
34-321 Lękawica, ul. Wspólna 24 /e-PUAP/
3. a/a NS-HK.

Zatwierdził:

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Żywcu  
KIEROWNIK SEKCJI  
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA  
mgr inż. Wszula Szymońska

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w ŻYWCU

34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91  
e-mail: [psse.zywiec@sanepid.gov.pl](mailto:psse.zywiec@sanepid.gov.pl)

<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Znak sprawy: NS-HK.903.2.517.2025

Żywiec, dnia 2 września 2025r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu**

po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego Łękawica; Punkt pobrania: Budynek mieszkalny w Okrajniku, ul. Skrajna 8 w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
25.08.2025r.	OL-LW- 367/2025	wyznaczony punkt czerpalny - kranik na przyłączy wodociągowym,

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Sporządził:

Zatwierdził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO  
Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska  
mgr inż. Iwona Uja  
ASYSTENT

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Żywcu  
KIEROWNIK SEKCJI  
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA  
mgr inż. Józefa Szymońska

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy  
34-321 Łękawica, ul. Żywiecka 23
2. Wójt Gminy Łękawica  
34-321 Łękawica, ul. Wspólna 24 /e-PUAP/
3. a/a NS-HK.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w ŻYWCU

34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91  
e-mail: [psse.zywiec@sanepid.gov.pl](mailto:psse.zywiec@sanepid.gov.pl)

<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Znak sprawy: NS-HK.903.2.517.2025

Żywiec, dnia 2 września 2025r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu**

po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego Łękawica; Punkt pobrania: Budynek mieszkalny w Okrajniku, os. Palarzówka 10 w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
25.08.2025r.	OL-LW- 366/2025	wyznaczony punkt czerpalny - kran w kuchni,

stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu parametrów grupy A, ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilości 8 jtk/100ml.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 w części C tabela 1, lp.1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), dopuszcza się pojedyncze bakterie grupy coli <10 jtk (NPL)/100ml przy jednoczesnym wykluczeniu w badanej próbce wody obecności bakterii chorobotwórczych, tj. *Escherichia coli* i Enterokoków.

**Sporządził:**

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO  
Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

mgr inż.   
ASYSTENT

**Zatwierdził:**

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Żywcu  
KIEROWNIK SEKCJI  
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

  
mgr inż. Józefa Szymońska

**Otrzymują:**

1. Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy  
34-321 Łękawica, ul. Żywiecka 23
2. Wójt Gminy Łękawica  
34-321 Łękawica, ul. Wspólna 24 /e-PUAP/
3. a/a NS-HK.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w ŻYWCU**

**34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3**

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91

e-mail: [psse.zywiec@sanepid.gov.pl](mailto:psse.zywiec@sanepid.gov.pl)

<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Znak sprawy: NS-HK.903.2.553.2025

Żywiec, dnia 19 września 2025r.

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust.1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu**

po otrzymaniu w dniu 18 września 2025r. sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego **Łękawica**; Punkt pobrania: **Szkoła Podstawowa w Łękawicy, ul. Sportowa 5** w ramach kontroli wewnętrznej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
04.09.2025r.	SB/106307/09/2025	wyznaczony punkt czerpalny - kran na przyłączy wodociągowym,

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Sporządził:

Zatwierdził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO  
Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

mgr Inż. Iwona Uja  
ASYS T E N T

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Żywcu  
KIEROWNIK SEKCJI  
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

mgr Inż. *[Podpis]* Julia Szymońska

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy  
34-322 Łękawica, ul. Żywiecka 23
2. Wójt Gminy Łękawica  
34-321 Łękawica, ul. Wspólna 24 /e-PUAP/
3. a/a NS-HK.