

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

Żywiec, 2026-06-19

NS-HK.903.4.5.2026

Wójt Gminy Łękawica

ul. Wspólna 24

34-321 Łękawica

Dotyczy: Wodociągu sieciowego Łękawica

DECYZJA Nr 482/26

Na podstawie: art. 104, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691); art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1, art. 37ax ust.1, ust. 3 pkt 3, ust. 4 pkt 1, ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 z późn. zm.); art. 4a ust 1 pkt 1 i 2, art. 4c ust. 1 pkt 1, art. 4p ust. 1 pkt 1 i 2, art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);

oraz Sprawozdania z badań nr: SB/72681/06/2026 z dnia 15 czerwca 2026 r., przekazanego przez dostawcę wody z wodociągu sieciowego Łękawica, w którym stwierdzono ogólną liczbę mikroorganizmów w ilości >300 jtk/1 ml

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

I. Stwierdza

Niezgodność z wartością parametryczną wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego, tj. ogólna liczba mikroorganizmów w ilości >300 jtk/1 ml, w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu sieciowego Łękawica w miejscowości Okrajnik Górny w obrębie ulic: Skrajna, Skalna, Sosnowa, Brzezina, Równa, Żywiecka od nr 1 do 26 B, Wąska, Zakole, Zabytkowa.

Woda nadaje się do spożycia wyłącznie po przegotowaniu.

II. Nakazuje

- 1. Podjąć skuteczne działania naprawcze w celu poprawy jakości wody dostarczanej z ww. wodociągu w zakresie ww. parametru wskaźnikowego.**
- 2. Ustalić przyczyny wystąpienia niezgodności w zakresie ww. parametru mikrobiologicznego z wartością parametryczną.**
- 3. Przedłożyć do PPIS w Żywcu informację o planowanych działaniach naprawczych wskazując zakres i termin realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie jakości wody do spożycia spełniającej wymagania określone w przepisach wraz z terminem ich realizacji zaakceptowaną przez Wójta Gminy Łękawica.**
- 4. Poinformować konsumentów o niezgodności z wartością parametryczną wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz o zaleceniu spożywania wody po przegotowaniu.**

5. Doprowadzić jakość wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, wykonaniu punktu 1, 2, 3 i 4 zamieszczonych w części II decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na inny interes społeczny.

Punkt 5 decyzji należy wykonać w terminie do dnia 26 czerwca 2026 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W dniu 17 czerwca 2026 r. Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy, przesłał do tut. Stacji sprawozdanie z badania wody, wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w Akredytowanym Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna. Na podstawie przedłożonego Sprawozdania z badań nr: SB/72681/06/2026 z dnia 15 czerwca 2026 r., stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną parametru mikrobiologicznego, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów.

Przeprowadzone badania wykazały niezgodność jakości wody z wartością określoną w załączniku nr 1 Część C, Tabela 1, lp. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W próbkę wody stwierdzono ogólną liczbę mikroorganizmów w ilości > 300 jtk/ 1 ml (*zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta*).

Określenie ogólnej liczby mikroorganizmów jest użyteczne w celu oceny jakości zarówno wody ujmowanej, jak i do monitorowania procesów uzdatniania wody. Wskaźnik ten uchodzi za najbardziej przydatny w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody, tzw. odcinki martwe przewodów, wyłączone z czynnego przepływu wody, znaczną zawartość wykorzystywanych przez mikroorganizmy substancji wzrostowych w wodzie, biofilm i inne niedostatki w zakresie utrzymania sieci wodociągowej. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2 °C po 72 h jest parametrem wskaźnikowym i nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów jednak, może być wczesnym ostrzeżeniem o zanieczyszczeniu i sygnałem do przeprowadzenia dochodzenia, w celu identyfikacji przyczyny oraz wdrożenia odpowiednich działań naprawczych.

W wyniku przeprowadzonej analizy zagrożenia stwierdzono, że woda po przegotowaniu nie będzie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Zgodnie z art. 37ax ust. 3 pkt. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić niezgodność z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego ogólnej liczby mikroorganizmów. Jednocześnie na podstawie art. 37ax ust. 4 pkt 1 ww. decyzja może być wydana, w przypadku uznania,

że stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza zagrożenia, a wartość tej niezgodności pozwala na zachowanie bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi.

Po otrzymaniu (w wersji elektronicznej) w dniu 17 czerwca 2026 r. informacji od Zakładu Usług Komunalnych w Łękawicy, przedstawiciel tut. Organu telefonicznie poinformował przedstawiciela ZUK w Łękawicy o niezgodności z wartością parametryczną wody do spożycia oraz polecił bezzwłoczne podjęcie działań zmierzających do poprawy jakości wody w zakresie parametru, co do których stwierdzono niezgodność z obowiązującymi przepisami.

Poinformował również, że woda w obecnym stanie nadaje się do spożycia wyłącznie po przegotowaniu, w tym: do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw oraz mycia zębów i naczyń. Woda bez przegotowania może być stosowana jedynie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

W oparciu o art. 13a ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu przygotował komunikat skierowany do konsumentów celem rozpowszechnienia wśród np. pracowników i konsumentów zarówno przez Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy oraz Wójta Gminy Łękawica, mając na uwadze ryzyko dla zdrowia ludzi, które mogłoby zostać spowodowane spożywaniem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w związku z wystąpieniem niezgodności z wartością parametryczną, przerwaniem dostaw lub ograniczeniem korzystania z tej wody.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu wydał decyzję o niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia. Natomiast podjęcie działań naprawczych jest konieczne, aby jakość wody uległa poprawie i spełniała wymagania określone w obowiązujących przepisach.

W niniejszej sprawie odstąpiono od stosowania art. 10 § 1 cyt. powyżej ustawy KPA, który nakazuje umożliwić stronie zapoznanie się z aktami i wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji. Na odstąpienie takie pozwala przepis art. 10 § 2 KPA, z uwagi na zagrożenie dla zdrowia ludzi spowodowane zanieczyszczeniem mikrobiologicznym instalacji wodociągowej budynku.

W przypadku niewypełnienia w terminie obowiązków ustalonych niniejszą decyzją Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu wdroży postępowanie egzekucyjne w administracji, w szczególności na mocy art. 119 - 120 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2026 r. poz. 268, z późn. zm.) i zastosuje wobec zobowiązanego środki egzekucyjne w postaci grzywny celem przymuszenia w wysokości do 50 000 zł.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego, orzekł jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie:

- 1) Od decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 2) W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żywcu pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna z mocy prawa.

mgr inż. Marta Micor
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żywcu
/dokument podpisany elektronicznie/
2026-06-19

Otrzymują:

1. Adresat (e-Doręczenia)
2. Zakład Usług Komunalnych
34-321 Łękawica, ul. Wspólna 23 (e-Doręczenia)
3. NS-BŻ w m. (EZD)
4. NS-EP w m. (EZD)
5. aa NS-HK (EZD)