




- izolacja pomieszczenia zasypanego
płynną folią uszczelniającą
pomieszczenie zasypać
- tylnik cementowo-wapienny - 1,5cm
pustak ceramiczny Max - 29cm
tylnik cementowo-wapienny - 1,5cm
- styropian 12cm
wieńiec żelbetowy 29cm
pod wieńcem Pustak MAX
dobudowana ścianka kolankowa
- tylnik cienkowarstwowy
styropian - 12cm
ściana istniejąca murowana 60cm
tylnik cementowo-wapienny - 1,0cm
- folia ochronna (kubelkowa)
styrodur - 10cm / styropian - 15cm
izolacja przeciwwilg. 2xpapa termozgrz.
ściana murowana gr. 70cm
tylnik cementowo-wapienny - 1,5cm

UWAGI:
-beton C16/20 (B-20)
-stal A-III (34GS), A-0 (StOS)
-poziom ±0,00 przyjęto poziom posadzki na kondygnacji parteru
-pod murlatę i słupy położyć przekładkę z papy izolacyjnej
-wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć środkami chroniącymi
przed działaniem: ognia, pleśni, owadów i grzybów
- w sprawach nie określonych dokumentacją projektową obowiązują:
*warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
*instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, warunki techniczne
producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

 **cegła pełna na zaprawie cementowo-wapiennej**
 **MAX na zaprawie cementowo-wapiennej**

WYKONAWCA: 		ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI UL. JODŁOWA 26, 34-300 ŻYWIEC	
NAZWA OPRACOWANIA: MODERNIZACJA SKRZYDŁA „C” W ŁĘKAWICY: TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA DACHU Z POKRYCIEM, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH			
INWESTOR: Urząd Gminy w Łękawicy 34-321 Łękawica ul. Wspólna 24		RYS. NR 11	
STADIUM: PROJ. ARCH.-BUD.		BRANŻA: ARCH.-BUD.	
TEMAT: PRZEKRÓJ B-B		SKALA 1:50	
OPRACOWAŁ: inż. arch. Joanna GORGON		DATA: 03.11.2014	
KONSTRUKTOR: mgr inż. Bogdan KRAWCZYK		NR UP. 78/81/B-B	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Arkadiusz KRZESAK		NR UP. SKL/2182/PWOK/08	
ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Małgorzata MAZUREK		NR UP. 62/98 BB	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch Wojciech ŁODZIŃSKI		NR UP. MPOIA/041/2007	