

UCHWAŁA NR LI/330/18
RADY GMINY ŁĘKAWICA
z dnia 17 października 2018 r.

UCHWAŁA NR LI/330/18
z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Łękawicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 944) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257.) Rada Gminy Łękawica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 18. 09. 2018 r. na działalność Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Łękawicy Rada Gminy uznaje przedmiotową skargę za **bezzasadną**.
2. Uzasadnienie stanowiska Rady stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Pielesz
Krzysztof Pielesz

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr LI/330/18 Rady Gminy Łękawica z dnia 17 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Łękawicy.

18.09.2018. Pani Cz. złożyła skargę na działanie Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Łękawicy w sprawie podłączenia jej nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej. Do skargi dołączone zostały kserokopie korespondencji z lat 2014 – 2018 pomiędzy ZUK w Łękawicy i skarżącą w sprawie będącej przedmiotem skargi

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) jeżeli przepisy szczególnie nie określają innych organów właściwych do rozpatrzenia skarg, rada gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Z kolei zgodnie z art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Realizując powyższe Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Gminy Łękawica niniejsze stanowisko z wnioskiem o podjęcie stosownej uchwały.

Skarga była przedmiotem szczegółowego badania ze strony Komisji Rewizyjnej. Komisja zapoznała się z treścią pisma skarżącej z dnia 18.09.2018r. wraz z załącznikami oraz pisemnym stanowiskiem Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Łękawicy. Komisja wysłuchała również wyjaśnień Kierownika ZUK. W trakcie posiedzenia Komisji w dn. 10 października 2018r. nie znaleziono przesłanek wskazujących „na uniemożliwienie podłączenia budynku na działce 340/4 do kanalizacji gminnej” przez Kierownika ZUK – co sugeruje skarżąca. Już w 2014r. skarżąca otrzymała z ZUK w Łękawicy trzy możliwości przyłączenia nieruchomości do kanalizacji gminnej, z czego jedna z nich została przez zainteresowaną zaakceptowana tj. przyłączenie poprzez ułożenie kolektora wzdłuż drogi nr 340/3, przekopanie drogi gminnej i włączenie się do studzienki na działce nr 345/11 należącej do państwa D. Niestety wybrana przez skarżącą przedstawiona wyżej możliwość przyłączenia nie była przez nią właściwie zrozumiana. Rzecz dotyczyła wybranej przez skarżącą najbliższej studzienki na działce nr 345/11, która jak się okazało jest od przyłącza prywatnego, tymczasem wpięcie się do przyłącza prywatnego jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. W przedstawionej przez

ZUK możliwości przyłączenia chodziło o przyłączenie do kolektora spływowego, który leży 40 m dalej od w/w studzienki. Kierownik ZUK pismem z dnia 19 lipca 2017r. ostatecznie odmówił przyłączenia, argumentując, słusznie, brakiem odpowiedniej infrastruktury kanalizacyjnej.

W celu znalezienia rozwiązania problemu w dniu 4 października 2018r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wraz z Kierownikiem ZUK dokonali wizji w terenie. W efekcie czego Kierownik ZUK podtrzymuje propozycje wcześniejsze i przedstawia nowe rozwiązania przyłączenia nieruchomości skarżącej do gminnej kanalizacji – pismo ZUK z dnia 5 października 2018r.

W świetle ustalonego stanu faktycznego przyjmuje się, że brak jest podstaw do przyjęcia, że decyzje Kierownika ZUK w Łękawicy uniemożliwiają przyłączenie nieruchomości skarżącej do gminnej sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym skargę Pani Cz. na Kierownika ZUK w Łękawicy z dnia 18.09.2018r. uznaje się za bezzasadną.

Pouczenie:

Rada Gminy Łękawica jednocześnie poucza skarżącą, iż w świetle art. 239 kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowi skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpoznania może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadamiania skarżącego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Pielesz