




**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Żywcu**

KR.ZUZ.5.421.5.161.2018.MD



Żywiec, dnia 28.02.2019r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) art. 35 ust. 3 pkt 1), art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 2268), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7.12.2019 r. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jeleśnia, działającego przez Pełnomocnika Pana Grzegorza Kondel – firma HYDROLOGIC, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej S-1 zlokalizowanej na działce nr 1580/1 przy ul. Beskidzkiej w Kocierzu Moszczanickim oraz pobór wód podziemnych do celów socjalno- bytowych budynku leśniczówki.

Orzekam

- I. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwu Jeleśnia, 34-340 Jeleśnia, ul. Suska 5, zwanym dalej Użytkownikiem, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej S-1 na terenie działki nr 1580/1, w obrębie ewidencyjnym 0003 Kocierz Moszczanicki, przy ul. Beskidzkiej 105 w Kocierzu Moszczanickim o następujących parametrach:
 - głębokość studni – 32 m ppt.,
 - zasoby eksploatacyjne $Q_e = 1,5 \text{ m}^3/\text{h}$,
 - depresja eksploatacyjna zwierciadła wody $S = 10,0 \text{ m}$,
 - promień leja depresji $R = 50,1 \text{ m}$,
 - współrzędne geodezyjne źródła: X: 5514399,8817 Y: 6592559,1045.
- II. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwu Jeleśnia, 34-340 Jeleśnia, ul. Suska 5, zwanej dalej Użytkownikiem, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych projektowaną studnią głębinową opisaną w punkcie I niniejszej decyzji do spożycia oraz do celów socjalno-bytowych budynku leśniczówki w całkowitej ilości:

$Q_{\max} = 0,000138 \text{ m}^3/\text{s}$,
 $Q_{\text{śr}/\text{dobę}} = 1,5 \text{ m}^3/\text{dobę}$,
 $Q_{\max}/\text{rok} = 545 \text{ m}^3/\text{rok}$.

- III. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym zobowiązuję Użytkownika do:

1. Wykonywania prac przy użyciu sprawnego sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, zapewniających odpowiednie warunki bezpieczeństwa pracy i ochronę wód przed zanieczyszczeniem.

2. Uporządkowania i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót, związanych z planowaną inwestycją.
 3. Prowadzenia systematycznego pomiaru i rejestrowania ilości pobieranej wody.
 4. Prowadzenia pomiarów wydajności eksploatacyjnej ujęcia przy depresji eksploatacyjnej oraz pomiaru stabilizacji zwierciadła wody z częstotliwością 2 razy w roku, w tym raz w roku w okresie bezdeszczowym.
 5. Przekazywania do organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego wyników pomiarów ilości i jakości pobieranej wody przynajmniej dwa razy w roku.
 6. Prowadzenia książki eksploatacyjnej ujęcia, w której odnotowane będą odczyty ilości pobieranej wody, wyniki badań jej jakości oraz wydajności oraz wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzeń do poboru wody.
- IV. Ustalam termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w punkcie II niniejszej decyzji na dzień 1 marca 2039 r.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Do Zarządu Zlewni w Żywcu, w dniu 7.12.2018 r. wpłynął wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jeleśnia w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej S-1 zlokalizowanej na działce nr 1580/1 przy ul. Beskidzkiej w Kocierzu Moszczanickim oraz pobór wód podziemnych do celów socjalno- bytowych budynku leśniczówki w całkowitej ilości: $Q = 0,000138 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{dśr}} = 1,5 \text{ m}^3/\text{dobę}$, $Q_{\text{rmax}} = 545 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Do wniosku załączono:

- operat wodnoprawny opracowany w grudniu 2018 r. przez Pana Grzegorza Kondel i Panią Anne Pytel- Kondel,
- dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych S-1 z utworów kredy górnej dla zaopatrzenia w wodę leśniczówki zlokalizowanej przy ul. Beskidzkiej w Kocierzu Moszczanickim, zatwierdzoną decyzją Starosty Żywieckiego z dnia 7 grudnia 2018 r., znak: WOŚ.6531.11.2018,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku niezawierającym określeń specjalistycznych
- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łękawica.

Pismem z dnia 5 lutego 2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.5.161.2018.MD, Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji o brakujące elementy wynikające z art. 407 i art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2268). Pismem z dnia 22 lutego 2019 r. pełnomocnik Pan Grzegorz Kondel uzupełnił dokumentację.

W myśl art. 389 pkt 1 oraz pkt 6 ustawy *Prawo wodne*, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne oraz wykonanie urządzeń wodnych. Usługi wodne zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1 obejmują pobór wód podziemnych. Wobec powyższego, zgodnie z art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy *Prawo wodne* zamierzone korzystanie z wód wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Urządzenie wodne stanowić będzie studnia głębinowa S-1 o głębokości 32,0 m ujmująca poziom wodonośny występujący w obrębie utworów kredy górnej. Studnia S-1 służyć będzie do zaopatrzenia w wodę do celów socjalno- bytowych budynku leśniczówki. Maksymalny roczny pobór wody ze studni głębinowej, która wykonana zostanie na bazie otworu wiertniczego S-1 nie przekroczy: $Q_{rmax} = 545 \text{ m}^3/\text{rok}$. Obliczony w dokumentacji hydrogeologicznej zasięg leja depresji wynosi 50,1 m. Otwór wiertniczy S-1 zlokalizowany został na działce nr ew. 1580/1 położonej w miejscowości Kocierz Moszczanicki. Wszystkie elementy techniczne związane z wykonaniem urządzenia wodnego (studni głębinowej) na bazie otworu wiertniczego S-1 zlokalizowane będą w obrębie ww. nieruchomości.

Analiza wody została wykonana w laboratorium środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie. Woda posiada odczyn lekko zasadowy ($\text{pH}=8,0$) o akceptowalnej barwie, smaku i zapachu. Wodę z otworu S-1 można zakwalifikować do II klasy jakości wód. O przynależności do tej klasy zadecydowała przede wszystkim zawartość azotynów. Wartość wszystkich pozostałych wskaźników odpowiada I klasie jakości wód. Woda z ujęcia S-1 spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zastrzeżenia budzi jedynie analiza bakteriologiczna, na podstawie której w wodzie stwierdzono bakterie grupy coli. W celu eliminacji drobnoustrojów należy poddać studnię dezynfekcji, a następnie po przeprowadzeniu pompowania ponownie pobrać próbkę wody do badań bakteriologicznych. Z uwagi na brak występowania w obrębie obszaru zasobowego ognisk zanieczyszczeń, nie przewiduje się pogorszenia właściwości chemicznych wody.

Zwierciadło wód podziemnych o charakterze naporowym ustabilizowało się na głębokości 3,0 m p.p.t. Obudowa studni wykonana zostanie z karbowanej rury PVC i przykryta denkiem. Woda z otworu pompowana będzie pompą głębinową IBO 3Ti37. Woda ze studni kierowana będzie przewodem tłocznym PE do zbiornika przeponowego o pojemności 80l. Zbiornik zlokalizowany będzie w pomieszczeniu gospodarczym. Do rejestracji i pomiaru poboru wody służyć będzie zainstalowany na przewodzie tłocznym wodomierz.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, zgodnie z treścią art. 61 *Kodeksu postępowania administracyjnego*, pismem z dnia 22 stycznia 2019 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu zawiadomił strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania oraz możliwości złożenia wniosków i uwag w sprawie. Informację o wszczęciu postępowania, w myśl art. 400 ust. 7 ustawy *Prawo wodne*, podano również do publicznej wiadomości. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Z przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji wynika, iż planowane korzystanie z wód nie powinno naruszać ustaleń „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r., poz. 1911) oraz Rozporządzenia Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2014 r., poz. 317). Planowana studnia zlokalizowana będzie na obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW 20001221327899 „Łękawka”. Dodatkowo teren objęty niniejszą decyzją zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd 158 o kodzie europejskim PLGW 2000158 w regionie wodnym Górnej Wisły, która posiada dobrą ocenę stanu ilościowego i dobrą ocenę stanu chemicznego, niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Z przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji wynika, iż planowane przedsięwzięcie nie powinno wpłynąć negatywnie na jakość i ilość wód podziemnych. Pobór wód podziemnych odbywał się będzie do wielkości ustalonych zasobów eksploatacyjnych.

W związku z wnioskiem ustala się 20-letni okres obowiązywania pozwolenia.

Strefa ochrony obejmująca wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanowiona zostanie w odrębnej decyzji na podstawie art. 121 ust.3, art. 133 ust. 1, art. 240 ust. 4 pkt. 1a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268).

Wobec powyższego nie stwierdzono przeszkód do udzielenia wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych i dlatego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie oświadczenia do Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Żywcu
Małgorzata Piontek
Małgorzata Piontek

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Pan Grzegorz Kondel HYDROLOGIC, ul. Katowicka 11, 43-450 Ustroń,
2. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22,
3. Właściciele działek: nr 1557/5, 1573/2, 1574, 1575/2, 1576, 1578/1, 1578/2, 1579, 1580/2, 1581, 1582, 1725, 1728/2, 1848 – obręb ewid. Nr 0003 Kocierz Moszczanicki, jednostka ewid. Łękawica w drodze obwieszczenia,
4. ZUZ-a/a,

Do wiadomości decyzję ostateczną otrzymują:

1. Zespół Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami ZZ w Żywcu - na miejscu,
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach,

Zgodnie z art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) za wydanie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 2 x 217 zł (czteryście trzydzieści cztery złote).